

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

28 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.314	Prelievo l/s	4.990	66,41%
FORTORE	Invaso mc	69.534.000	Invaso ¹ mc	97.043.100	71,65%
	Prodotto l/s	1.645	Prodotto l/s	1.705	
PERTUSILLO	Invaso mc	38.167.000	Invaso ¹ mc	65.405.800	58,35%
	Prodotto l/s	3.201	Prodotto l/s	3.374	
SINNI	Invaso mc	73.484.000	Invaso ¹ mc	238.541.300	30,81%
	Prodotto l/s	4.092	Prodotto l/s	3.703	
LOCONE	Invaso mc	32.791.000	Invaso ¹ mc	28.687.300	114,30%
	Prodotto l/s	660	Prodotto l/s	1.177	
CONZA	Invaso mc	15.277.145	Invaso ² mc	15.780.416	96,81%
	Prodotto l/s	598	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.791	92,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.080	l/s	17.740	90,64%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3031

Utilizzato Sele: l/s 2841

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1423

Utilizzato Calore: l/s 473

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 820

Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti