

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

28 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.239	Prelievo l/s	4.822	67,17%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	59.431.000	Invaso <sup>1</sup> mc	90.593.900	65,60%
	Prodotto l/s	1.621	Prodotto l/s	1.621	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	31.857.000	Invaso <sup>1</sup> mc	60.229.633	52,89%
	Prodotto l/s	3.081	Prodotto l/s	3.223	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	55.516.000	Invaso <sup>1</sup> mc	212.507.600	26,12%
	Prodotto l/s	3.933	Prodotto l/s	3.593	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	30.381.000	Invaso <sup>1</sup> mc	26.427.900	114,96%
	Prodotto l/s	676	Prodotto l/s	1.202	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	13.608.170	Invaso <sup>2</sup> mc	14.840.422	91,70%
	Prodotto l/s	559	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.603	Prelievo l/s	2.689	96,80%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.712</b>	<b>l/s</b>	<b>17.150</b>	<b>91,61%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3006  
Tributo Calore: l/s 1333  
Altri usi Calore: l/s 780

Utilizzato Sele: l/s 2816  
Utilizzato Calore: l/s 423

Rilascio amb: l/s 190  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti