

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

28 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.170	Prelievo l/s	4.438	71,43%
FORTORE	Invaso mc	56.545.000	Invaso ¹ mc	94.706.100	59,71%
	Prodotto l/s	1.573	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	30.971.000	Invaso ¹ mc	64.956.505	47,68%
	Prodotto l/s	2.367	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	46.262.000	Invaso ¹ mc	207.212.200	22,33%
	Prodotto l/s	3.600	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	28.960.000	Invaso ¹ mc	25.696.400	112,70%
	Prodotto l/s	1.311	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	12.750.040	Invaso ² mc	17.425.599	73,17%
	Prodotto l/s	539	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.735	89,47%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.007	l/s	16.910	88,74%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2961

Utilizzato Sele: l/s 2794

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1306

Utilizzato Calore: l/s 376

Rilascio amb: l/s 120

Altri usi Calore: l/s 779

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti