

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

28 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.425	Prelievo l/s	4.494	76,21%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	66.407.000	Invaso <sup>1</sup> mc	113.792.600	58,36%
	Prodotto l/s	1.574	Prodotto l/s	1.577	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	43.680.000	Invaso <sup>1</sup> mc	75.217.567	58,07%
	Prodotto l/s	3.290	Prodotto l/s	3.343	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	52.508.000	Invaso <sup>1</sup> mc	219.972.800	23,87%
	Prodotto l/s	3.514	Prodotto l/s	3.638	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	29.016.000	Invaso <sup>1</sup> mc	26.697.900	108,68%
	Prodotto l/s	920	Prodotto l/s	1.238	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	17.338.085	Invaso <sup>2</sup> mc	27.228.114	63,68%
	Prodotto l/s	526	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.523	Prelievo l/s	2.754	91,61%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.772</b>	<b>l/s</b>	<b>17.044</b>	<b>92,54%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2914  
Tributo Calore: l/s 1631  
Altri usi Calore: l/s 840

Utilizzato Sele: l/s 2754  
Utilizzato Calore: l/s 671

Rilascio amb: l/s 160  
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti