

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

29      Giugno      2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.774	Prelievo l/s	5.288	71,37%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	167.839.000	Invaso <sup>1</sup> mc	174.294.100	96,30%
	Prodotto l/s	1.816	Prodotto l/s	1.675	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	86.722.000	Invaso <sup>1</sup> mc	118.671.423	73,08%
	Prodotto l/s	3.046	Prodotto l/s	3.507	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	164.359.000	Invaso <sup>1</sup> mc	332.671.900	49,41%
	Prodotto l/s	4.691	Prodotto l/s	3.510	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	46.261.000	Invaso <sup>1</sup> mc	40.372.800	114,58%
	Prodotto l/s	920	Prodotto l/s	1.134	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	32.355.152	Invaso <sup>2</sup> mc	41.784.477	77,43%
	Prodotto l/s	1.008	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.230	Prelievo l/s	2.730	81,68%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.485</b>	<b>l/s</b>	<b>17.844</b>	<b>97,99%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    3213

Utilizzato Sele: l/s 2893

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore:        l/s    1738

Utilizzato Calore: l/s 881

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore:        l/s    657

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti