

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

29 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.576	Prelievo l/s	5.219	68,52%
FORTORE	Invaso mc	126.248.000	Invaso ¹ mc	145.748.900	86,62%
	Prodotto l/s	1.909	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	68.773.000	Invaso ¹ mc	106.405.589	64,63%
	Prodotto l/s	3.732	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	132.800.000	Invaso ¹ mc	302.336.500	43,92%
	Prodotto l/s	4.027	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	41.822.000	Invaso ¹ mc	36.489.200	114,61%
	Prodotto l/s	901	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	29.673.968	Invaso ² mc	33.120.404	89,59%
	Prodotto l/s	965	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.696	91,21%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.569	l/s	18.106	97,03%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3171

Utilizzato Sele: l/s 2851

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1582

Utilizzato Calore: l/s 725

Rilascio amb: l/s 160

Altri usi Calore: l/s 677

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti