

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

29 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.430	Prelievo l/s	5.119	67,01%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	86.019.000	Invaso <sup>1</sup> mc	114.539.800	75,10%
	Prodotto l/s	2.169	Prodotto l/s	1.857	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	47.720.000	Invaso <sup>1</sup> mc	85.759.015	55,64%
	Prodotto l/s	3.477	Prodotto l/s	3.457	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	99.196.000	Invaso <sup>1</sup> mc	267.133.100	37,13%
	Prodotto l/s	4.003	Prodotto l/s	3.783	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	36.458.000	Invaso <sup>1</sup> mc	32.015.300	113,88%
	Prodotto l/s	930	Prodotto l/s	1.272	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	20.624.972	Invaso <sup>2</sup> mc	21.574.965	95,60%
	Prodotto l/s	1.036	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.471</b>	<b>l/s</b>	<b>18.350</b>	<b>95,21%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3111  
Tributo Calore: l/s 1472  
Altri usi Calore: l/s 825

Utilizzato Sele: l/s 2911  
Utilizzato Calore: l/s 519

Rilascio amb: l/s 200  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Firmato  
Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti