

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

29 Novembre 2017

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2017 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.149 | Prelievo l/s | 4.438 | 70,96% |
| FORTORE | Invaso mc | 56.465.000 | Invaso ¹ mc | 94.706.100 | 59,62% |
| | Prodotto l/s | 1.573 | Prodotto l/s | 1.575 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 30.914.000 | Invaso ¹ mc | 64.956.505 | 47,59% |
| | Prodotto l/s | 2.928 | Prodotto l/s | 3.343 | |
| SINNI | Invaso mc | 45.908.000 | Invaso ¹ mc | 207.212.200 | 22,16% |
| | Prodotto l/s | 3.556 | Prodotto l/s | 3.627 | |
| LOCONE | Invaso mc | 28.821.000 | Invaso ¹ mc | 25.696.400 | 112,16% |
| | Prodotto l/s | 1.327 | Prodotto l/s | 1.192 | |
| CONZA | Invaso mc | 12.676.435 | Invaso ² mc | 17.425.599 | 72,75% |
| | Prodotto l/s | 544 | Prodotto l/s | n.d. | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.447 | Prelievo l/s | 2.735 | 89,47% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 15.524 | l/s | 16.910 | 91,80% |

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2960
Tributo Calore: l/s 1306
Altri usi Calore: l/s 799

Utilizzato Sele: l/s 2770
Utilizzato Calore: l/s 379

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti