

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

30 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.773	Prelievo l/s	5.288	71,35%
FORTORE	Invaso mc	166.435.000	Invaso ¹ mc	174.294.100	95,49%
	Prodotto l/s	1.839	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	86.444.000	Invaso ¹ mc	118.671.423	72,84%
	Prodotto l/s	3.152	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	163.116.000	Invaso ¹ mc	332.671.900	49,03%
	Prodotto l/s	4.457	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	46.140.000	Invaso ¹ mc	40.372.800	114,28%
	Prodotto l/s	944	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	32.263.748	Invaso ² mc	41.784.477	77,21%
	Prodotto l/s	1.033	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.730	81,68%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.428	l/s	17.844	97,67%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3217
Tributo Calore: l/s 1727
Altri usi Calore: l/s 651

Utilizzato Sele: l/s 2897
Utilizzato Calore: l/s 876

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti