

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

30 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.572	Prelievo l/s	5.219	68,44%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	125.067.000	Invaso <sup>1</sup> mc	145.748.900	85,81%
	Prodotto l/s	1.954	Prodotto l/s	1.794	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	67.682.000	Invaso <sup>1</sup> mc	106.405.589	63,61%
	Prodotto l/s	3.892	Prodotto l/s	3.535	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	131.900.000	Invaso <sup>1</sup> mc	302.336.500	43,63%
	Prodotto l/s	4.015	Prodotto l/s	3.637	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	41.687.000	Invaso <sup>1</sup> mc	36.489.200	114,24%
	Prodotto l/s	901	Prodotto l/s	1.225	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	29.613.032	Invaso <sup>2</sup> mc	33.120.404	89,41%
	Prodotto l/s	956	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.459	Prelievo l/s	2.696	91,21%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.750</b>	<b>l/s</b>	<b>18.106</b>	<b>98,03%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3171

Utilizzato Sele: l/s 2851

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1582

Utilizzato Calore: l/s 721

Rilascio amb: l/s 160

Altri usi Calore: l/s 681

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti