

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

30 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.282	Prelievo l/s	4.990	65,77%
FORTORE	Invaso mc	68.331.000	Invaso ¹ mc	97.043.100	70,41%
	Prodotto l/s	1.629	Prodotto l/s	1.705	
PERTUSILLO	Invaso mc	37.900.000	Invaso ¹ mc	65.405.800	57,95%
	Prodotto l/s	3.255	Prodotto l/s	3.374	
SINNI	Invaso mc	71.988.000	Invaso ¹ mc	238.541.300	30,18%
	Prodotto l/s	4.034	Prodotto l/s	3.703	
LOCONE	Invaso mc	32.757.000	Invaso ¹ mc	28.687.300	114,19%
	Prodotto l/s	691	Prodotto l/s	1.177	
CONZA	Invaso mc	15.129.935	Invaso ² mc	15.780.416	95,88%
	Prodotto l/s	589	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.791	92,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.050	l/s	17.740	90,48%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3028
Tributo Calore: l/s 1415
Altri usi Calore: l/s 841

Utilizzato Sele: l/s 2838
Utilizzato Calore: l/s 444

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti