

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

30 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.139	Prelievo l/s	4.438	70,73%
FORTORE	Invaso mc	56.465.000	Invaso ¹ mc	94.706.100	59,62%
	Prodotto l/s	1.567	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	30.971.000	Invaso ¹ mc	64.956.505	47,68%
	Prodotto l/s	3.603	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	45.613.000	Invaso ¹ mc	207.212.200	22,01%
	Prodotto l/s	3.554	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	28.737.000	Invaso ¹ mc	25.696.400	111,83%
	Prodotto l/s	1.323	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	12.750.040	Invaso ² mc	17.425.599	73,17%
	Prodotto l/s	540	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.735	89,47%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.173	l/s	16.910	95,64%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2966
Tributo Calore: l/s 1339
Altri usi Calore: l/s 848

Utilizzato Sele: l/s 2776
Utilizzato Calore: l/s 363

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti