

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

30 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.529	Prelievo l/s	4.494	78,53%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	71.699.000	Invaso <sup>1</sup> mc	113.792.600	63,01%
	Prodotto l/s	1.542	Prodotto l/s	1.577	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	46.160.000	Invaso <sup>1</sup> mc	75.217.567	61,37%
	Prodotto l/s	2.982	Prodotto l/s	3.343	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	54.684.000	Invaso <sup>1</sup> mc	219.972.800	24,86%
	Prodotto l/s	3.535	Prodotto l/s	3.638	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	29.040.000	Invaso <sup>1</sup> mc	26.697.900	108,77%
	Prodotto l/s	914	Prodotto l/s	1.238	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	18.712.045	Invaso <sup>2</sup> mc	27.228.114	68,72%
	Prodotto l/s	545	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.523	Prelievo l/s	2.754	91,61%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.570</b>	<b>l/s</b>	<b>17.044</b>	<b>91,35%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2905  
Tributo Calore: l/s 1741  
Altri usi Calore: l/s 837

Utilizzato Sele: l/s 2745  
Utilizzato Calore: l/s 784

Rilascio amb: l/s 160  
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti