

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

31      Luglio      2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.572	Prelievo l/s	5.219	68,44%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	123.887.000	Invaso <sup>1</sup> mc	145.748.900	85,00%
	Prodotto l/s	1.942	Prodotto l/s	1.794	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	66.818.000	Invaso <sup>1</sup> mc	106.405.589	62,80%
	Prodotto l/s	3.827	Prodotto l/s	3.535	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	130.900.000	Invaso <sup>1</sup> mc	302.336.500	43,30%
	Prodotto l/s	4.185	Prodotto l/s	3.637	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	41.585.000	Invaso <sup>1</sup> mc	36.489.200	113,97%
	Prodotto l/s	1.241	Prodotto l/s	1.225	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	29.521.628	Invaso <sup>2</sup> mc	33.120.404	89,13%
	Prodotto l/s	977	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.459	Prelievo l/s	2.696	91,21%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>18.204</b>	<b>l/s</b>	<b>18.106</b>	<b>100,54%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    3169

Utilizzato Sele: l/s 2849

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore:        l/s    1582

Utilizzato Calore: l/s 723

Rilascio amb: l/s 160

Altri usi Calore:        l/s    679

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti