

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

31 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.235	Prelievo l/s	4.822	67,09%
FORTORE	Invaso mc	58.149.000	Invaso ¹ mc	90.593.900	64,19%
	Prodotto l/s	1.709	Prodotto l/s	1.621	
PERTUSILLO	Invaso mc	31.486.000	Invaso ¹ mc	60.229.633	52,28%
	Prodotto l/s	3.100	Prodotto l/s	3.223	
SINNI	Invaso mc	53.660.000	Invaso ¹ mc	212.507.600	25,25%
	Prodotto l/s	3.965	Prodotto l/s	3.593	
LOCONE	Invaso mc	30.241.000	Invaso ¹ mc	26.427.900	114,43%
	Prodotto l/s	656	Prodotto l/s	1.202	
CONZA	Invaso mc	13.412.485	Invaso ² mc	14.840.422	90,38%
	Prodotto l/s	536	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.689	96,80%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.804	l/s	17.150	92,15%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2994
Tributo Calore: l/s 1324
Altri usi Calore: l/s 763

Utilizzato Sele: l/s 2804
Utilizzato Calore: l/s 431

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti