

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

31 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.568	Prelievo l/s	4.494	79,39%
FORTORE	Invaso mc	72.260.000	Invaso ¹ mc	113.792.600	63,50%
	Prodotto l/s	1.533	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	46.520.000	Invaso ¹ mc	75.217.567	61,85%
	Prodotto l/s	2.832	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	55.132.000	Invaso ¹ mc	219.972.800	25,06%
	Prodotto l/s	3.538	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	29.294.000	Invaso ¹ mc	26.697.900	109,72%
	Prodotto l/s	907	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	18.834.720	Invaso ² mc	27.228.114	69,17%
	Prodotto l/s	522	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.523	Prelievo l/s	2.754	91,61%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.422	l/s	17.044	90,49%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2901

Utilizzato Sele: l/s 2741

Rilascio amb: l/s 160

Tributo Calore: l/s 1780

Utilizzato Calore: l/s 827

Rilascio amb: l/s 120

Altri usi Calore: l/s 833

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti