

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

**GRADUATORIA PROVVISORIA RISULTATI DELLA PRIMA PROVA
SELETTIVA
PROFILO “AMB17” – “Ingegneri con Laurea Magistrale in Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio”**

| N | CODICE TEST | CODICE IDENTIFICATIVO | PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65 | PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/ 25 | PUNTEGGIO TEST TECNICO/40 | ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA |
|----|-------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 320201759 | C-22163 | 63,42 | 23,42 | 40,00 | Superato |
| 2 | 320201657 | B-22133 | 62,17 | 22,17 | 40,00 | Superato |
| 3 | 320201718 | C-16599 | 58,68 | 25,00 | 33,68 | Superato |
| 4 | 320201937 | C-25214 | 57,43 | 25,00 | 32,43 | Superato |
| 5 | 320201989 | L-17415 | 57,10 | 25,00 | 32,10 | Superato |
| 6 | 320201754 | R-24159 | 56,18 | 23,42 | 32,76 | Superato |
| 7 | 320201983 | V-23750 | 55,85 | 23,42 | 32,43 | Superato |
| 8 | 320201900 | B-17682 | 55,52 | 25,00 | 30,52 | Superato |
| 9 | 320201933 | S-24524 | 55,52 | 25,00 | 30,52 | Superato |
| 10 | 320201977 | G-21832 | 55,52 | 25,00 | 30,52 | Superato |
| 11 | 320201992 | D-22978 | 54,93 | 23,42 | 31,51 | Superato |
| 12 | 320201916 | S-27510 | 54,60 | 25,00 | 29,60 | Superato |
| 13 | 320201948 | C-25846 | 54,34 | 25,00 | 29,34 | Superato |
| 14 | 318497971 | S-20794 | 54,27 | 23,75 | 30,52 | Superato |
| 15 | 320201999 | C-26360 | 54,27 | 23,42 | 30,85 | Superato |
| 16 | 320201978 | N-16865 | 54,01 | 23,75 | 30,26 | Superato |
| 17 | 320201680 | S-26553 | 53,94 | 23,42 | 30,52 | Superato |
| 18 | 320201682 | A-19169 | 53,94 | 25,00 | 28,94 | Superato |
| 19 | 320201751 | M-22079 | 53,94 | 25,00 | 28,94 | Superato |
| 20 | 320201911 | F-19461 | 53,94 | 21,84 | 32,10 | Superato |
| 21 | 320201922 | R-26350 | 53,94 | 25,00 | 28,94 | Superato |
| 22 | 320201750 | C-24846 | 53,35 | 25,00 | 28,35 | Superato |
| 23 | 320201854 | D-24200 | 53,35 | 23,75 | 29,60 | Superato |
| 24 | 320201932 | R-21517 | 53,35 | 25,00 | 28,35 | Superato |
| 25 | 318616477 | L-27502 | 53,02 | 25,00 | 28,02 | Superato |
| 26 | 320201944 | E-21448 | 53,02 | 21,84 | 31,18 | Superato |
| 27 | 320201681 | Z-25809 | 52,69 | 25,00 | 27,69 | Superato |
| 28 | 320201984 | N-18580 | 52,69 | 21,84 | 30,85 | Superato |
| 29 | 320201939 | D-17084 | 52,43 | 25,00 | 27,43 | Superato |
| 30 | 320201725 | U-24068 | 52,36 | 23,42 | 28,94 | Superato |
| 31 | 320201895 | M-18943 | 52,36 | 23,42 | 28,94 | Superato |
| 32 | 320201946 | S-18603 | 52,36 | 25,00 | 27,36 | Superato |
| 33 | 320201952 | P-16875 | 52,36 | 25,00 | 27,36 | Superato |
| 34 | 320201982 | M-20978 | 52,36 | 25,00 | 27,36 | Superato |
| 35 | 320201748 | I-20655 | 51,77 | 23,42 | 28,35 | Superato |
| 36 | 320201843 | D-16981 | 51,77 | 25,00 | 26,77 | Superato |



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

| N | CODICE TEST | CODICE IDENTIFICATIVO | PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65 | PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25 | PUNTEGGIO TEST TECNICO/40 | ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA |
|----|-------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 37 | 320201905 | S-21802 | 51,77 | 25,00 | 26,77 | Superato |
| 38 | 320201611 | S-26506 | 50,85 | 23,75 | 27,10 | Superato |
| 39 | 320201909 | D-23534 | 50,85 | 25,00 | 25,85 | Superato |
| 40 | 320201602 | S-27463 | 50,78 | 25,00 | 25,78 | Superato |
| 41 | 320201898 | M-20598 | 50,78 | 21,84 | 28,94 | Superato |
| 42 | 320201907 | V-18392 | 50,78 | 25,00 | 25,78 | Superato |
| 43 | 320201981 | C-17550 | 50,78 | 25,00 | 25,78 | Superato |
| 44 | 320201925 | R-18884 | 50,19 | 25,00 | 25,19 | Superato |
| 45 | 320201974 | N-18748 | 50,19 | 25,00 | 25,19 | Superato |
| 46 | 320201945 | N-16564 | 49,93 | 23,75 | 26,18 | Superato |
| 47 | 320201987 | M-25553 | 49,93 | 25,00 | 24,93 | Superato |
| 48 | 320201941 | V-15545 | 49,86 | 23,42 | 26,44 | Superato |
| 49 | 320201986 | M-18647 | 49,86 | 23,42 | 26,44 | Superato |
| 50 | 320201892 | S-23966 | 49,60 | 23,75 | 25,85 | Superato |
| 51 | 320201762 | C-25892 | 49,53 | 25,00 | 24,53 | Superato |
| 52 | 320201761 | C-16176 | 49,27 | 22,17 | 27,10 | Superato |
| 53 | 320201601 | O-21962 | 49,20 | 25,00 | 24,20 | Superato |
| 54 | 320201756 | C-19695 | 49,20 | 20,26 | 28,94 | Superato |
| 55 | 320201901 | R-27465 | 49,20 | 25,00 | 24,20 | Superato |
| 56 | 320201920 | M-15901 | 48,94 | 23,42 | 25,52 | Superato |
| 57 | 320201990 | M-18097 | 48,94 | 25,00 | 23,94 | Superato |
| 58 | 320201940 | L-24158 | 48,68 | 25,00 | 23,68 | Superato |
| 59 | 320201614 | F-27746 | 48,61 | 25,00 | 23,61 | Superato |
| 60 | 320201747 | C-26169 | 48,61 | 20,59 | 28,02 | Superato |
| 61 | 320201749 | V-20440 | 48,61 | 25,00 | 23,61 | Superato |
| 62 | 320201853 | A-22999 | 48,61 | 23,75 | 24,86 | Superato |
| 63 | 320201902 | C-19426 | 48,61 | 23,75 | 24,86 | Superato |
| 64 | 320201930 | C-24091 | 48,61 | 25,00 | 23,61 | Superato |
| 65 | 320201908 | C-27233 | 48,35 | 25,00 | 23,35 | Superato |
| 66 | 320201976 | R-23763 | 48,28 | 23,42 | 24,86 | Superato |
| 67 | 320201980 | S-20033 | 48,02 | 23,75 | 24,27 | Superato |
| 68 | 320201923 | L-25963 | 47,95 | 25,00 | 22,95 | Superato |
| 69 | 320201972 | D-25162 | 47,95 | 25,00 | 22,95 | Superato |
| 70 | 320201910 | A-26245 | 47,69 | 23,75 | 23,94 | Superato |
| 71 | 320201912 | D-24666 | 47,69 | 25,00 | 22,69 | Superato |
| 72 | 320201903 | V-27142 | 47,62 | 23,42 | 24,20 | Superato |
| 73 | 320201942 | I-24682 | 47,62 | 21,84 | 25,78 | Superato |
| 74 | 320201979 | C-26336 | 47,62 | 25,00 | 22,62 | Superato |
| 75 | 320201760 | G-23404 | 47,43 | 23,42 | 24,01 | Superato |
| 76 | 320201934 | M-20936 | 47,43 | 25,00 | 22,43 | Superato |
| 77 | 320201936 | T-15725 | 47,43 | 23,42 | 24,01 | Superato |
| 78 | 320201758 | D-19294 | 47,36 | 25,00 | 22,36 | Superato |
| 79 | 320201915 | P-21089 | 47,36 | 25,00 | 22,36 | Superato |
| 80 | 320201753 | C-23022 | 47,10 | 25,00 | 22,10 | Superato |
| 81 | 320201921 | L-19419 | 47,03 | 23,75 | 23,28 | Superato |



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

| N | CODICE TEST | CODICE IDENTIFICATIVO | PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65 | PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25 | PUNTEGGIO TEST TECNICO/40 | ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA |
|-----|-------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 82 | 320101493 | T-26967 | 46,70 | 23,42 | 23,28 | Superato |
| 83 | 320201663 | S-15396 | 46,70 | 25,00 | 21,70 | Superato |
| 84 | 320201755 | G-19745 | 46,11 | 21,84 | 24,27 | Superato |
| 85 | 320201914 | O-22514 | 46,11 | 22,17 | 23,94 | Superato |
| 86 | 320201996 | L-22219 | 46,11 | 23,42 | 22,69 | Superato |
| 87 | 320201971 | P-22720 | 46,04 | 23,42 | 22,62 | Superato |
| 88 | 320201600 | D-16059 | 45,85 | 23,42 | 22,43 | Superato |
| 89 | 320201995 | Q-22793 | 45,78 | 23,42 | 22,36 | Superato |
| 90 | 318616475 | C-24044 | 45,59 | 22,50 | 23,09 | Superato |
| 91 | 320201950 | P-19596 | 45,52 | 25,00 | 20,52 | Superato |
| 92 | 318609465 | L-15260 | 45,45 | 21,84 | 23,61 | Superato |
| 93 | 320201899 | S-20541 | 45,45 | 22,17 | 23,28 | Superato |
| 94 | 320201904 | M-22707 | 45,45 | 20,59 | 24,86 | Superato |
| 95 | 320201919 | M-18313 | 45,45 | 25,00 | 20,45 | |
| 96 | 320201991 | V-21986 | 45,45 | 18,68 | 26,77 | Superato |
| 97 | 320201985 | T-17076 | 45,19 | 25,00 | 20,19 | |
| 98 | 320201928 | N-23589 | 45,12 | 25,00 | 20,12 | |
| 99 | 320201658 | A-25601 | 44,79 | 21,84 | 22,95 | Superato |
| 100 | 320201736 | D-23074 | 44,53 | 22,17 | 22,36 | Superato |
| 101 | 320201949 | C-23307 | 44,46 | 25,00 | 19,46 | |
| 102 | 320201717 | M-25828 | 44,27 | 23,42 | 20,85 | Superato |
| 103 | 320201927 | B-21085 | 44,27 | 22,17 | 22,10 | Superato |
| 104 | 318616473 | P-24626 | 44,20 | 21,84 | 22,36 | Superato |
| 105 | 320201998 | C-15501 | 43,61 | 22,50 | 21,11 | Superato |
| 106 | 320201659 | C-21066 | 43,54 | 25,00 | 18,54 | |
| 107 | 320201997 | T-20900 | 43,28 | 20,92 | 22,36 | Superato |
| 108 | 320201931 | S-21008 | 43,21 | 25,00 | 18,21 | |
| 109 | 320201612 | B-16048 | 42,88 | 23,42 | 19,46 | |
| 110 | 320201752 | S-22345 | 42,88 | 21,84 | 21,04 | Superato |
| 111 | 320201935 | N-19095 | 42,88 | 23,42 | 19,46 | |
| 112 | 320201918 | F-23162 | 42,69 | 25,00 | 17,69 | |
| 113 | 320201906 | I-21006 | 42,43 | 23,75 | 18,68 | |
| 114 | 320201896 | D-26424 | 42,36 | 19,01 | 23,35 | Superato |
| 115 | 320201994 | B-26589 | 42,29 | 23,42 | 18,87 | |
| 116 | 320201757 | A-24289 | 41,84 | 20,00 | 21,84 | Superato |
| 117 | 318616474 | M-25648 | 41,70 | 23,42 | 18,28 | |
| 118 | 320201913 | P-20496 | 41,70 | 23,42 | 18,28 | |
| 119 | 320201926 | V-15515 | 41,37 | 20,26 | 21,11 | Superato |
| 120 | 320201988 | S-26456 | 41,30 | 21,84 | 19,46 | |
| 121 | 320201947 | D-26864 | 40,85 | 21,25 | 19,60 | |
| 122 | 320101465 | P-25248 | 40,78 | 25,00 | 15,78 | |
| 123 | 320201973 | C-26470 | 40,71 | 25,00 | 15,71 | |
| 124 | 320201970 | M-22820 | 40,45 | 23,75 | 16,70 | |
| 125 | 320201924 | C-21569 | 39,86 | 23,42 | 16,44 | |
| 126 | 320201938 | Q-23115 | 39,60 | 23,42 | 16,18 | |



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



| N | CODICE TEST | CODICE IDENTIFICATIVO | PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65 | PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25 | PUNTEGGIO TEST TECNICO/40 | ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA |
|-----|-------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 127 | 320101522 | C-15858 | 39,13 | 15,85 | 23,28 | Superato |
| 128 | 320201917 | S-24252 | 38,80 | 21,84 | 16,96 | |
| 129 | 320201951 | S-18366 | 38,80 | 22,17 | 16,63 | |
| 130 | 320201975 | T-15573 | 38,80 | 18,68 | 20,12 | |
| 131 | 320201613 | C-19157 | 38,54 | 25,00 | 13,54 | |
| 132 | 320201993 | S-24731 | 38,54 | 23,42 | 15,12 | |
| 133 | 320201746 | D-20145 | 38,14 | 25,00 | 13,14 | |
| 134 | 320201943 | D-19459 | 37,55 | 20,26 | 17,29 | |
| 135 | 320201897 | V-17386 | 37,22 | 20,92 | 16,30 | |
| 136 | 320201929 | C-17024 | 36,44 | 20,92 | 15,52 | |
| 137 | 320201855 | Q-19139 | 36,18 | 18,75 | 17,43 | |
| 138 | 320201856 | A-24051 | 32,15 | 23,42 | 8,73 | |
| 139 | 320201745 | M-19341 | 30,78 | 16,84 | 13,94 | |

Nell'ambito delle regole definite, ad esito della verifica del curriculum vitae presentato e della documentazione a comprova dei requisiti richiesti, di seguito l'elenco dei candidati ammessi a sostenere i colloqui tecnici e gestionali:

**ELENCO AMMESSI COLLOQUI TECNICI e GESTIONALI
PROFILO "AMB17" – "Ingegneri con Laurea Magistrale in Ingegneria per
l'Ambiente ed il Territorio"**

| N | CODICE IDENTIFICATIVO | PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65 |
|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | C-22163 | 63,42 |
| 2 | B-22133 | 62,17 |
| 3 | C-16599 | 58,68 |
| 4 | C-25214 | 57,43 |
| 5 | L-17415 | 57,10 |
| 6 | R-24159 | 56,18 |
| 7 | V-23750 | 55,85 |
| 8 | B-17682 | 55,52 |
| 9 | S-24524 | 55,52 |
| 10 | G-21832 | 55,52 |



Il calendario delle prove orali, con indicazione del luogo di svolgimento delle stesse, è pubblicato sul sito www.aqp.it – Sezione Lavora per AQP – Selezioni in Corso, in corrispondenza delle specifico profilo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

I candidati verranno ammessi a sostenere i colloqui tecnici e gestionali in ordine di cognome, a partire dalla lettera “C” sorteggiata in sede della prima prova selettiva.

L'azienda si riserva, in ogni momento della procedura selettiva, di escludere i candidati in caso di accertata insussistenza dei requisiti richiesti, anche successivamente all'espletamento delle prove selettive.

I candidati ammessi sosterranno nella stessa giornata sia i colloqui tecnici che gestionali.

Il giorno fissato per le prove i candidati dovranno presentarsi, a pena esclusione, muniti di una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Bari, 17 ottobre 2016



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

