

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

**GRADUATORIA PROVVISORIA RISULTATI DELLA PRIMA PROVA
SELETTIVA
PROFILO “CHIM7” – “Laureati in Chimica”**

N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/ 25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
1	320104472	A-27322	60,59	25,00	35,59	Superato
2	320100374	M-18510	57,10	25,00	32,10	Superato
3	320102845	B-22780	56,51	23,42	33,09	Superato
4	320104471	F-16750	56,18	22,17	34,01	Superato
5	320108888	R-20361	55,85	23,42	32,43	Superato
6	320102863	S-20951	55,59	25,00	30,59	Superato
7	320108889	G-24122	55,26	25,00	30,26	Superato
8	320201858	V-21465	55,26	20,92	34,34	Superato
9	318609484	R-16891	54,93	22,17	32,76	Superato
10	318616481	M-15157	54,93	23,42	31,51	Superato
11	320201723	M-23869	54,93	23,42	31,51	Superato
12	320104470	C-25530	54,67	22,50	32,17	Superato
13	320108895	S-19067	54,60	21,84	32,76	Superato
14	320104149	R-18809	54,34	22,50	31,84	Superato
15	320104148	B-22927	54,01	22,50	31,51	Superato
16	320102881	L-27917	53,94	23,42	30,52	Superato
17	318610925	V-17894	53,68	21,25	32,43	Superato
18	320201771	C-15576	53,68	25,00	28,68	Superato
19	320201879	L-24322	53,68	21,84	31,84	Superato
20	318611671	M-19062	53,35	21,84	31,51	Superato
21	318616467	R-16822	53,09	20,92	32,17	Superato
22	320201872	D-18199	52,43	25,00	27,43	Superato
23	320100334	G-16699	52,10	23,75	28,35	Superato
24	320100370	F-26328	51,77	23,42	28,35	Superato
25	320103793	M-15867	51,77	23,75	28,02	Superato
26	318616482	P-18717	51,51	22,50	29,01	Superato
27	320102861	C-20565	51,51	20,92	30,59	Superato
28	320104061	C-19065	51,51	23,75	27,76	Superato
29	320201788	L-16463	51,51	23,75	27,76	Superato
30	320100938	V-24748	51,11	23,42	27,69	Superato
31	320102882	P-24478	50,85	23,75	27,10	Superato
32	320102298	M-18326	50,78	23,42	27,36	Superato
33	320201857	S-19376	50,59	22,50	28,09	Superato
34	320101552	D-18953	49,93	22,50	27,43	Superato
35	320102893	A-22264	48,94	23,75	25,19	Superato
36	320105147	P-21648	48,94	23,42	25,52	Superato
37	320100261	V-20775	48,68	25,00	23,68	Superato



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
38	318613358	S-21788	48,61	23,42	25,19	Superato
39	320100371	P-15852	48,61	21,84	26,77	Superato
40	318609504	B-26863	48,35	23,75	24,60	Superato
41	318616500	R-25052	48,02	23,75	24,27	Superato
42	320105266	C-25383	47,69	21,25	26,44	Superato
43	320102852	D-16316	47,36	23,42	23,94	Superato
44	320201791	D-17300	47,36	20,92	26,44	Superato
45	320108900	I-19223	46,70	23,42	23,28	Superato
46	320201764	F-16146	46,18	21,25	24,93	Superato
47	320108875	C-20596	45,92	23,75	22,17	Superato
48	320108897	D-18454	45,85	25,00	20,85	Superato
49	320102859	P-15985	45,52	22,17	23,35	Superato
50	320101551	T-23936	45,45	20,59	24,86	Superato
51	320105210	V-23889	45,45	25,00	20,45	
52	320104147	C-24108	45,00	21,25	23,75	Superato
53	320102858	C-19334	44,93	25,00	19,93	
54	320102862	A-16070	44,93	20,00	24,93	Superato
55	320101550	V-20094	44,86	22,17	22,69	Superato
56	320108879	M-25086	44,86	23,75	21,11	Superato
57	320102855	F-15238	44,60	17,50	27,10	Superato
58	318609509	M-16372	44,46	23,42	21,04	Superato
59	320100372	S-25977	44,27	22,50	21,77	Superato
60	318496015	M-17973	44,20	22,17	22,03	Superato
61	320201722	D-16662	44,20	20,92	23,28	Superato
62	320100963	M-18193	44,01	21,25	22,76	Superato
63	320102835	L-24502	43,28	23,75	19,53	
64	320201880	D-18691	43,02	19,34	23,68	Superato
65	320104463	G-23078	42,76	17,50	25,26	Superato
66	320100939	G-18768	41,77	20,92	20,85	Superato
67	320104099	F-17521	40,85	25,00	15,85	
68	320102856	M-25262	39,86	22,50	17,36	
69	320102297	L-15445	39,79	19,01	20,78	Superato
70	320102294	D-22307	39,53	22,50	17,03	
71	320105219	B-27519	39,01	17,50	21,51	Superato
72	320104146	M-19550	38,87	21,25	17,62	
73	320101549	D-19338	38,54	22,17	16,37	
74	320102851	Q-22929	37,03	20,59	16,44	
75	320102894	G-24720	36,77	18,75	18,02	
76	320105194	S-24492	36,77	18,42	18,35	
77	320104071	M-18507	36,70	18,09	18,61	
78	320102860	S-26135	36,18	18,42	17,76	
79	318609510	I-16933	36,04	23,75	12,29	
80	320102883	R-24505	35,92	20,92	15,00	
81	320100373	D-17372	34,86	16,84	18,02	



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



Nell'ambito delle regole definite, ad esito della verifica del curriculum vitae presentato e della documentazione a comprova dei requisiti richiesti, di seguito l'elenco dei candidati ammessi a sostenere i colloqui tecnici e gestionali:

**ELENCO AMMESSI COLLOQUI TECNICI e GESTIONALI
PROFILO "CHIM7" – "Laureati in Chimica"**

N	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65
1	A-27322	60,59
2	M-18510	57,10
3	B-22780	56,51
4	F-16750	56,18
5	R-20361	55,85
6	S-20951	55,59
7	G-24122	55,26
8	V-21465	55,26
9	R-16891	54,93
10	M-15157	54,93
11	M-23869	54,93
12	C-25530	54,67

Il calendario delle prove orali, con indicazione del luogo di svolgimento delle stesse, è pubblicato sul sito www.aqp.it – Sezione Lavora per AQP – Selezioni in Corso, in corrispondenza delle specifico profilo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

I candidati verranno ammessi a sostenere i colloqui tecnici e gestionali in ordine di cognome, a partire dalla lettera "B" sorteggiata in sede della prima prova selettiva.

L'azienda si riserva, in ogni momento della procedura selettiva, di escludere i candidati in caso di accertata insussistenza dei requisiti richiesti, anche successivamente all'espletamento delle prove selettive.



I candidati ammessi sosterranno nella stessa giornata sia i colloqui tecnici che gestionali.

Il giorno fissato per le prove i candidati dovranno presentarsi, a pena esclusione, muniti di una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Bari, 17 ottobre 2016



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

