

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

**GRADUATORIA PROVVISORIA RISULTATI DELLA PRIMA PROVA  
SELETTIVA  
PROFILO “EDIL2” – Ingegneri con Laurea Magistrale in “Ingegneria edile-  
architettura”**

N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
1	320100528	G-15431	60,00	22,50	37,50	Superato
2	320103144	L-23766	55,52	23,42	32,10	Superato
3	320103119	C-24063	53,94	25,00	28,94	Superato
4	320105520	P-26128	53,94	21,84	32,10	Superato
5	320100831	A-21590	53,35	23,42	29,93	Superato
6	320103149	C-22946	52,36	23,42	28,94	Superato
7	320104894	V-17299	52,36	23,42	28,94	Superato
8	320101365	B-22611	50,85	21,84	29,01	Superato
9	320103113	C-21595	50,78	23,42	27,36	Superato
10	320103215	V-22518	50,78	25,00	25,78	Superato
11	320101352	T-24601	50,52	20,26	30,26	Superato
12	320103173	C-19624	50,19	23,42	26,77	Superato
13	318616497	P-22892	49,86	23,75	26,11	Superato
14	320103179	A-22734	49,27	20,59	28,68	Superato
15	320100813	C-20670	49,20	23,42	25,78	Superato
16	320100839	L-23114	49,20	21,84	27,36	Superato
17	320100864	P-25219	49,20	21,84	27,36	Superato
18	320103154	F-15640	49,20	23,42	25,78	Superato
19	320103198	M-24384	49,20	23,42	25,78	Superato
20	318616498	R-21912	48,68	22,17	26,51	Superato
21	320103138	D-24408	48,61	20,59	28,02	Superato
22	320103206	F-17522	48,28	23,42	24,86	Superato
23	320101347	F-24931	47,95	23,42	24,53	Superato
24	320102900	B-16760	47,95	22,17	25,78	Superato
25	320103171	S-16835	47,95	20,59	27,36	Superato
26	320105894	L-25273	47,95	22,17	25,78	Superato
27	320100525	C-17469	47,62	23,42	24,20	Superato
28	320100799	C-26599	47,62	17,10	30,52	Superato
29	320101380	S-23894	47,62	23,42	24,20	Superato
30	320103101	B-22276	47,62	21,84	25,78	Superato
31	320100810	M-18311	47,03	20,26	26,77	Superato
32	320100802	V-21896	46,77	20,92	25,85	Superato
33	320100808	F-25127	46,70	21,84	24,86	Superato
34	320100624	D-24987	46,44	20,59	25,85	Superato
35	320103148	F-15578	46,37	23,42	22,95	Superato
36	320103190	F-24788	46,37	20,26	26,11	Superato
37	320100826	S-25505	46,04	23,42	22,62	Superato



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
38	320103092	R-18695	46,04	21,84	24,20	Superato
39	320101358	R-26305	45,85	20,59	25,26	Superato
40	320100865	G-26376	45,78	18,68	27,10	Superato
41	320103122	P-24013	45,78	20,92	24,86	Superato
42	320101361	G-21262	45,52	19,34	26,18	Superato
43	320103139	A-25516	45,52	23,42	22,10	Superato
44	320103100	M-23617	45,45	23,42	22,03	Superato
45	320103132	Q-21697	45,19	19,34	25,85	Superato
46	318616496	T-16554	45,12	13,94	31,18	Superato
47	320103104	S-24673	45,12	21,84	23,28	Superato
48	320103192	G-24077	45,12	21,84	23,28	Superato
49	320103293	S-26684	44,86	23,42	21,44	Superato
50	320100807	C-23645	44,79	20,26	24,53	Superato
51	320103152	L-24326	44,79	23,42	21,37	Superato
52	320100527	S-20612	44,53	21,84	22,69	Superato
53	320100829	S-24006	44,46	20,26	24,20	Superato
54	320105521	L-17003	43,94	19,34	24,60	Superato
55	320100526	L-16970	43,87	19,01	24,86	Superato
56	320103195	A-24441	43,87	21,84	22,03	Superato
57	320100862	A-24242	43,61	20,92	22,69	Superato
58	320100798	S-17928	42,88	20,26	22,62	Superato
59	320100830	P-26578	42,88	15,52	27,36	Superato
60	320101354	G-23945	42,88	20,26	22,62	Superato
61	320103211	S-16890	42,88	21,84	21,04	Superato
62	320100794	M-18007	42,62	21,84	20,78	Superato
63	320103093	F-20212	42,62	17,10	25,52	Superato
64	320103123	V-20536	42,62	20,26	22,36	Superato
65	320103087	P-25133	42,36	20,59	21,77	Superato
66	320101374	P-22511	42,29	15,85	26,44	Superato
67	320103155	M-16186	42,29	20,59	21,70	Superato
68	318616494	N-21427	41,96	17,43	24,53	Superato
69	318616493	M-21629	41,63	18,68	22,95	Superato
70	320100822	S-26618	41,63	20,26	21,37	Superato
71	320103178	A-19362	41,63	18,68	22,95	Superato
72	320103183	P-21701	41,63	22,17	19,46	
73	320103209	A-19906	41,63	21,84	19,79	
74	320103217	R-17881	41,63	20,26	21,37	Superato
75	320100795	C-15909	41,37	19,01	22,36	Superato
76	320101373	A-27071	41,37	19,34	22,03	Superato
77	318611679	L-27651	41,30	18,68	22,62	Superato
78	318616490	T-26099	41,30	15,52	25,78	Superato
79	318616499	V-24736	41,30	17,10	24,20	Superato
80	320100520	D-19526	41,30	23,42	17,88	
81	320100837	R-24760	41,30	23,42	17,88	
82	320101419	I-27182	41,30	20,26	21,04	Superato



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
83	320103210	C-16361	41,30	20,26	21,04	Superato
84	320103191	P-22392	41,11	19,01	22,10	Superato
85	320103207	P-27438	41,04	19,34	21,70	Superato
86	320100863	N-19269	40,71	20,59	20,12	
87	320103197	D-16724	40,71	21,84	18,87	
88	320103205	V-24647	40,45	19,34	21,11	Superato
89	320106049	P-19318	40,38	15,52	24,86	Superato
90	320103099	S-20705	40,19	19,34	20,85	Superato
91	320100523	M-22989	40,12	15,85	24,27	Superato
92	320100843	O-24742	40,12	22,17	17,95	
93	320101357	M-26462	40,12	14,27	25,85	Superato
94	320103156	P-18463	40,05	17,10	22,95	Superato
95	320103165	A-20165	39,86	18,09	21,77	Superato
96	320103203	C-25682	39,86	19,67	20,19	
97	318615254	R-23502	39,72	18,68	21,04	Superato
98	320100818	N-17209	39,72	21,84	17,88	
99	320101349	I-27957	39,72	15,52	24,20	Superato
100	320101368	B-17748	39,72	17,10	22,62	Superato
101	320103111	C-19089	39,72	21,84	17,88	
102	320103134	L-24506	39,72	20,26	19,46	
103	320103140	M-27300	39,72	18,68	21,04	Superato
104	320103175	C-25340	39,53	19,67	19,86	
105	320103170	B-17303	39,46	23,42	16,04	
106	320105504	P-15797	39,46	21,84	17,62	
107	320100784	I-20001	39,20	18,09	21,11	Superato
108	320100805	D-27352	39,20	17,43	21,77	Superato
109	318615251	C-25800	39,13	19,01	20,12	
110	320100840	S-20684	39,13	13,02	26,11	Superato
111	320103090	M-23943	39,13	17,10	22,03	Superato
112	320103108	F-26492	39,13	19,01	20,12	
113	320103184	C-19621	38,94	22,17	16,77	
114	320101348	D-23923	38,80	19,01	19,79	
115	320103167	L-16961	38,80	19,34	19,46	
116	318615255	G-21043	38,68	17,17	21,51	Superato
117	320103200	P-18377	38,61	19,01	19,60	
118	320100866	C-24450	38,54	20,59	17,95	
119	320101364	T-18191	38,47	18,68	19,79	
120	320103121	B-15494	38,47	18,68	19,79	
121	320105515	D-20392	38,47	14,27	24,20	Superato
122	320103115	B-26060	38,35	22,17	16,18	
123	320103182	D-25207	38,28	16,18	22,10	Superato
124	320100820	L-21875	38,21	20,59	17,62	
125	320100836	B-16231	38,21	17,10	21,11	Superato
126	320105895	M-23590	38,21	23,75	14,46	
127	320100731	P-20686	38,14	17,10	21,04	Superato



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
128	320100804	C-23222	38,14	21,84	16,30	
129	320101359	L-26268	38,14	18,68	19,46	
130	320103105	C-20141	38,14	23,42	14,72	
131	320103188	B-23211	38,14	15,52	22,62	Superato
132	320105516	M-20537	38,14	18,68	19,46	
133	320105522	N-21366	38,14	18,68	19,46	
134	320100828	I-21638	37,95	20,59	17,36	
135	320101375	L-26471	37,95	22,17	15,78	
136	320103126	A-27455	37,95	22,17	15,78	
137	320103106	R-15390	37,88	20,59	17,29	
138	320103145	D-22006	37,88	16,51	21,37	Superato
139	320103168	T-15585	37,88	15,85	22,03	Superato
140	320103299	S-19042	37,88	16,18	21,70	Superato
141	320101350	D-25768	37,69	22,17	15,52	
142	320101355	M-21499	37,55	21,84	15,71	
143	320103107	B-21874	37,55	21,84	15,71	
144	320103141	D-22417	37,55	21,84	15,71	
145	320103116	G-15557	37,36	19,01	18,35	
146	320105501	S-17182	37,36	17,17	20,19	
147	320100793	B-17845	37,29	21,84	15,45	
148	320100817	C-21247	37,29	18,68	18,61	
149	320103283	P-15666	37,10	15,59	21,51	Superato
150	320101306	I-19559	36,96	16,51	20,45	
151	320101371	C-24672	36,96	16,18	20,78	Superato
152	320103160	R-27669	36,89	17,10	19,79	
153	320101370	L-26386	36,70	16,18	20,52	Superato
154	320103153	S-26515	36,70	20,92	15,78	
155	320103185	D-22625	36,70	22,17	14,53	
156	320100524	T-19673	36,63	19,01	17,62	
157	320102987	D-21067	36,63	19,34	17,29	
158	318611688	F-19256	36,56	20,26	16,30	
159	320100842	T-26003	36,56	15,52	21,04	Superato
160	320101367	C-25210	36,56	17,10	19,46	
161	320103151	C-24392	36,56	20,26	16,30	
162	320103196	P-22887	36,56	17,10	19,46	
163	320103199	C-25062	36,56	18,68	17,88	
164	320105519	D-16877	36,44	16,18	20,26	
165	320103118	F-16931	36,37	20,92	15,45	
166	320105517	B-22747	36,37	14,93	21,44	Superato
167	318616495	S-26261	36,30	17,10	19,20	
168	320101360	D-20966	36,30	16,51	19,79	
169	320103124	C-22588	36,30	16,18	20,12	
170	320100814	S-21223	36,04	14,93	21,11	Superato
171	320101351	M-18964	36,04	18,75	17,29	
172	320100838	C-19851	35,97	18,68	17,29	



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
173	320103091	T-19031	35,97	20,26	15,71	
174	320103159	B-19568	35,97	23,42	12,55	
175	320103172	M-20257	35,97	21,84	14,13	
176	320103166	D-26409	35,71	15,85	19,86	
177	320103204	C-19968	35,71	17,43	18,28	
178	318611680	D-27836	35,52	17,17	18,35	
179	320103294	V-15383	35,26	17,17	18,09	
180	320103202	B-19021	35,12	15,26	19,86	
181	320100812	C-16408	35,05	20,26	14,79	
182	320103109	B-15449	35,05	21,84	13,21	
183	318615225	A-27324	34,98	18,68	16,30	
184	320100811	N-23797	34,98	17,10	17,88	
185	320100825	S-23924	34,98	18,68	16,30	
186	320103137	B-22620	34,98	13,94	21,04	Superato
187	320103150	D-25872	34,98	18,68	16,30	
188	320103177	R-16571	34,98	15,52	19,46	
189	320105893	F-28021	34,98	18,68	16,30	
190	320101366	D-19638	34,79	18,09	16,70	
191	320100819	T-24070	34,72	11,77	22,95	
192	320103131	T-25931	34,72	16,18	18,54	
193	320100531	R-24968	34,46	17,43	17,03	
194	320100803	M-23032	34,46	20,59	13,87	
195	320103147	M-21837	34,27	20,00	14,27	
196	320103120	F-26349	34,13	16,18	17,95	
197	320100809	G-17337	34,06	17,43	16,63	
198	320103129	N-25721	34,06	13,94	20,12	
199	320103133	T-21338	34,01	13,42	20,59	Superato
200	320100815	N-22398	33,87	19,34	14,53	
201	320103103	C-21686	33,87	15,26	18,61	
202	320100824	L-19860	33,80	20,26	13,54	
203	320103088	G-24337	33,80	11,11	22,69	
204	320103189	C-27279	33,80	19,01	14,79	
205	320103095	G-17278	33,73	15,85	17,88	
206	318611678	M-18503	33,40	17,10	16,30	
207	320103114	V-26649	33,40	12,36	21,04	
208	320103162	D-21521	33,14	18,68	14,46	
209	320103201	M-25932	32,95	14,60	18,35	
210	320100500	A-17128	32,81	9,86	22,95	
211	320103213	R-22239	32,81	12,69	20,12	
212	320100801	C-22154	32,69	15,59	17,10	
213	320103102	P-25673	32,62	17,76	14,86	
214	320103187	I-17184	32,48	18,68	13,80	
215	320100821	M-18699	32,36	14,93	17,43	
216	320101369	L-15363	32,22	15,52	16,70	
217	320100806	L-22998	32,15	15,52	16,63	



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
218	320103096	C-19752	31,96	16,51	15,45	
219	320100834	R-22619	31,82	21,84	9,98	
220	320103143	M-27853	31,82	17,10	14,72	
221	320100823	E-20581	31,70	18,09	13,61	
222	320103176	G-25551	31,70	21,84	9,86	
223	318615223	P-25297	31,63	18,09	13,54	
224	320105896	D-27442	31,63	14,93	16,70	
225	320103186	P-15303	31,56	18,68	12,88	
226	320103161	C-25230	31,44	15,92	15,52	
227	320103112	E-22443	31,37	15,59	15,78	
228	318616489	D-24746	31,30	17,10	14,20	
229	320103094	C-24476	31,30	19,01	12,29	
230	320100529	C-19887	31,23	17,10	14,13	
231	320103194	I-23599	31,23	14,27	16,96	
232	320103163	M-18841	30,78	14,93	15,85	
233	320103216	S-21711	30,78	14,01	16,77	
234	320103164	S-19306	30,71	17,17	13,54	
235	318616492	A-23262	30,31	18,68	11,63	
236	320100532	T-25715	30,24	15,52	14,72	
237	320100623	N-20752	30,24	15,52	14,72	
238	320100796	P-26452	30,24	17,10	13,14	
239	320100833	S-21280	30,24	18,68	11,56	
240	320103130	M-17045	29,98	17,76	12,22	
241	320100522	T-18444	29,79	14,93	14,86	
242	320100841	D-20912	29,65	14,27	15,38	
243	320101362	S-24477	29,65	20,26	9,39	
244	320102901	R-27541	29,46	13,68	15,78	
245	320103117	C-18970	29,13	17,76	11,37	
246	320103127	T-25900	29,06	12,69	16,37	
247	320103296	L-23734	29,06	15,52	13,54	
248	320101356	C-26068	28,99	20,59	8,40	
249	320100800	S-24252	28,80	12,76	16,04	
250	320100750	R-23637	28,66	15,52	13,14	
251	320100530	C-27819	28,54	14,01	14,53	
252	320100832	G-15380	28,28	13,68	14,60	
253	318611681	L-17285	28,07	20,26	7,81	
254	320103128	D-22526	27,74	9,20	18,54	
255	320103169	D-19872	27,74	15,85	11,89	
256	320101372	P-23625	27,55	12,69	14,86	
257	320100835	A-22107	27,08	12,36	14,72	
258	320103110	S-25936	27,08	15,52	11,56	
259	320103180	Z-18395	27,08	13,94	13,14	
260	320103208	D-25668	26,89	16,51	10,38	
261	320103157	C-16964	26,82	15,85	10,97	
262	320103174	S-22848	26,82	11,11	15,71	



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
263	320101376	M-24088	26,49	14,27	12,22	
264	320103097	C-27155	26,23	11,44	14,79	
265	320103181	I-16159	26,23	15,52	10,71	
266	320101353	D-28031	25,97	17,43	8,54	
267	320100797	C-16797	25,64	16,84	8,80	
268	320103098	P-17475	25,50	6,04	19,46	
269	320100816	L-25112	24,98	15,85	9,13	
270	320103212	P-19489	24,91	12,69	12,22	
271	320103136	P-24227	24,58	13,94	10,64	
272	320101363	L-20444	24,06	16,84	7,22	
273	320103089	P-18664	23,92	9,20	14,72	
274	320103158	F-22148	23,87	11,51	12,36	
275	318615224	L-18072	23,66	9,86	13,80	
276	320103142	G-22453	23,47	16,18	7,29	
277	320103146	C-26930	23,40	10,19	13,21	
278	320103193	D-27662	22,81	10,85	11,96	
279	320105518	P-26990	22,41	12,36	10,05	
280	318616491	A-20639	22,36	14,34	8,02	
281	320103125	D-15095	21,09	12,36	8,73	

Nell'ambito delle regole definite, ad esito della verifica del curriculum vitae presentato e della documentazione a comprova dei requisiti richiesti, di seguito l'elenco dei candidati ammessi a sostenere i colloqui tecnici e gestionali:

**ELENCO AMMESSI COLLOQUI TECNICI e GESTIONALI  
PROFILO "EDIL2" – Ingegneri con Laurea Magistrale in "Ingegneria edile-architettura"**

N	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65
1	G-15431	60,00
2	L-23766	55,52
3	C-24063	53,94
4	C-22946	52,36
5	V-17299	52,36
6	B-22611	50,85
7	T-24601	50,52
8	C-19624	50,19



Il calendario delle prove orali, con indicazione del luogo di svolgimento delle stesse, è pubblicato sul sito [www.aqp.it](http://www.aqp.it) – Sezione Lavora per AQP – Selezioni in Corso, in corrispondenza dello specifico profilo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

I candidati verranno ammessi a sostenere i colloqui tecnici e gestionali in ordine di cognome, a partire dalla lettera “R” sorteggiata in sede della prima prova selettiva.

L’azienda si riserva, in ogni momento della procedura selettiva, di escludere i candidati in caso di accertata insussistenza dei requisiti richiesti, anche successivamente all’espletamento delle prove selettive.

I candidati ammessi sosterranno nella stessa giornata sia i colloqui tecnici che gestionali.

Il giorno fissato per le prove i candidati dovranno presentarsi, a pena esclusione, muniti di un documento di identità in corso di validità.

*Bari, 17 febbraio 2017*



**Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista**  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - [www.aqp.it](http://www.aqp.it)  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

