

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

**GRADUATORIA PROVVISORIA RISULTATI DELLA PRIMA PROVA
SELETTIVA
PROFILO “ELETTR3” – “Ingegneri con Laurea Magistrale in Ingegneria
Elettrica”**

N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/ 25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
1	318616483	V-21722	60,92	25,00	35,92	Superato
2	320201883	D-15379	57,10	25,00	32,10	Superato
3	320104481	C-15643	55,52	25,00	30,52	Superato
4	320201859	P-16904	54,93	23,42	31,51	Superato
5	320105228	A-24839	54,01	25,00	29,01	Superato
6	318613373	M-22351	53,94	21,84	32,10	Superato
7	320104469	B-21706	53,94	23,42	30,52	Superato
8	320102899	V-16544	53,02	25,00	28,02	Superato
9	320105212	M-17783	52,43	25,00	27,43	Superato
10	320201864	B-15560	52,10	25,00	27,10	Superato
11	320102873	V-27930	51,51	25,00	26,51	Superato
12	320201863	I-25557	51,44	25,00	26,44	Superato
13	320102123	G-24258	50,78	25,00	25,78	Superato
14	320201785	G-24514	50,78	23,42	27,36	Superato
15	320105231	M-25198	49,60	22,50	27,10	Superato
16	320105213	F-19370	49,20	25,00	24,20	Superato
17	320105237	M-19760	49,20	25,00	24,20	Superato
18	320201874	M-23121	49,20	25,00	24,20	Superato
19	320105235	M-23965	49,01	23,75	25,26	Superato
20	320108896	N-20515	48,94	25,00	23,94	Superato
21	320201865	C-18926	48,61	23,42	25,19	Superato
22	320201875	R-22074	48,35	22,17	26,18	Superato
23	320201878	T-18458	48,09	23,75	24,34	Superato
24	320201877	L-19923	47,76	25,00	22,76	Superato
25	320100933	C-20883	47,62	25,00	22,62	Superato
26	320102872	T-25473	47,62	25,00	22,62	Superato
27	320201866	M-25354	47,62	21,84	25,78	Superato
28	320104468	L-16898	47,43	18,42	29,01	Superato
29	320105230	B-20164	47,03	25,00	22,03	Superato
30	320100366	M-19917	46,77	25,00	21,77	Superato
31	320102124	D-16545	46,70	21,84	24,86	Superato
32	320104495	P-16502	46,51	22,50	24,01	Superato
33	320105232	T-21625	46,18	19,67	26,51	Superato
34	318616486	R-24099	46,04	21,84	24,20	Superato
35	320102870	C-23937	45,85	22,17	23,68	Superato
36	320100934	L-22963	45,78	25,00	20,78	Superato



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
37	320201868	R-21216	45,78	25,00	20,78	Superato
38	320104066	I-17832	45,52	22,17	23,35	Superato
39	320104145	C-15551	45,45	23,42	22,03	Superato
40	320105224	C-23358	45,45	25,00	20,45	
41	320201860	T-23113	45,45	21,84	23,61	Superato
42	318616478	B-24390	45,26	22,50	22,76	Superato
43	320201861	F-16912	45,12	23,42	21,70	Superato
44	320102844	C-16015	44,86	23,75	21,11	Superato
45	320105234	D-15310	44,86	22,50	22,36	Superato
46	320201770	N-17004	44,79	25,00	19,79	
47	320104949	M-23567	44,53	23,42	21,11	Superato
48	320201787	D-21068	44,53	23,42	21,11	Superato
49	320103782	N-16227	44,46	25,00	19,46	
50	320105236	C-20886	44,27	22,50	21,77	Superato
51	318616484	S-27966	44,01	20,00	24,01	Superato
52	320102871	C-18828	43,61	22,17	21,44	Superato
53	320103387	S-26217	43,35	22,17	21,18	Superato
54	320201769	N-27460	42,43	25,00	17,43	
55	320102122	P-22233	42,10	23,42	18,68	
56	320101429	D-26388	42,03	23,42	18,61	
57	320201882	S-23662	41,96	20,59	21,37	Superato
58	320105233	B-19815	41,70	25,00	16,70	
59	320103388	L-21074	40,85	23,75	17,10	
60	320103702	D-17855	40,78	20,59	20,19	
61	320201867	C-24516	40,78	25,00	15,78	
62	320102874	F-16261	40,26	21,25	19,01	
63	320104494	G-15266	39,72	25,00	14,72	
64	320104496	D-16624	38,87	25,00	13,87	
65	318616476	D-20599	38,54	23,42	15,12	
66	320103934	D-27859	38,35	25,00	13,35	
67	320201786	B-28035	38,14	23,42	14,72	
68	320105227	F-16560	37,36	22,50	14,86	
69	320201869	D-15297	36,70	19,34	17,36	
70	320108878	D-24072	35,71	25,00	10,71	
71	320103701	T-22784	35,19	20,92	14,27	
72	320201862	C-24161	34,39	21,84	12,55	
73	320104144	N-18210	33,54	20,59	12,95	
74	320102857	P-23154	33,47	22,17	11,30	
75	320108877	C-17892	32,88	22,50	10,38	
76	320105229	S-24239	29,20	22,50	6,70	
77	318616485	D-18989	27,41	23,75	3,66	



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



Nell'ambito delle regole definite, ad esito della verifica del curriculum vitae presentato e della documentazione a comprova dei requisiti richiesti, di seguito l'elenco dei candidati ammessi a sostenere i colloqui tecnici e gestionali:

**ELENCO AMMESSI COLLOQUI TECNICI e GESTIONALI
PROFILO "ELETTR3" – "Ingegneri con Laurea Magistrale in Ingegneria
Elettrica"**

N	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65
1	V-21722	60,92
2	D-15379	57,10
3	C-15643	55,52
4	P-16904	54,93
5	A-24839	54,01
6	M-22351	53,94
7	B-21706	53,94
8	V-16544	53,02

Il calendario delle prove orali, con indicazione del luogo di svolgimento delle stesse, è pubblicato sul sito www.aqp.it – Sezione Lavora per AQP – Selezioni in Corso, in corrispondenza delle specifico profilo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

I candidati verranno ammessi a sostenere i colloqui tecnici e gestionali in ordine di cognome, a partire dalla lettera "E" sorteggiata in sede della prima prova selettiva.

L'azienda si riserva, in ogni momento della procedura selettiva, di escludere i candidati in caso di accertata insussistenza dei requisiti richiesti, anche successivamente all'espletamento delle prove selettive.

I candidati ammessi sosterranno nella stessa giornata sia i colloqui tecnici che gestionali.

Il giorno fissato per le prove i candidati dovranno presentarsi, a pena esclusione, muniti di una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Bari, 17 ottobre 2016