

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

**GRADUATORIA PROVVISORIA RISULTATI DELLA PRIMA PROVA
SELETTIVA
PROFILO "IDRA1" — "Ingegneri con Laurea Magistrale in Ingegneria Civile,
percorso idraulica"**

N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/ 25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
1	320101543	B-23744	60,26	25,00	35,26	Superato
2	320201705	S-21478	60,26	25,00	35,26	Superato
3	320201724	L-27317	58,42	25,00	33,42	Superato
4	320201967	C-25214	58,42	25,00	33,42	Superato
5	320105250	C-17664	57,76	25,00	32,76	Superato
6	320105546	P-16927	57,43	25,00	32,43	Superato
7	318609514	Z-16389	56,84	25,00	31,84	Superato
8	320101546	P-24186	55,52	25,00	30,52	Superato
9	320201798	L-21232	55,52	25,00	30,52	Superato
10	320105259	C-21933	54,60	25,00	29,60	Superato
11	320105254	G-20508	54,27	25,00	29,27	Superato
12	320105291	D-27328	54,27	25,00	29,27	Superato
13	320105292	P-24023	54,27	23,42	30,85	Superato
14	320105274	N-20312	54,01	23,75	30,26	Superato
15	320108569	M-20863	53,94	25,00	28,94	Superato
16	320201699	V-21196	53,68	25,00	28,68	Superato
17	320201964	E-27922	53,02	25,00	28,02	Superato
18	320101545	L-16870	52,69	25,00	27,69	Superato
19	320201698	C-22373	52,36	23,42	28,94	Superato
20	318496023	A-21273	51,77	25,00	26,77	Superato
21	320105282	V-24291	51,77	25,00	26,77	Superato
22	320101531	C-25892	51,44	23,42	28,02	Superato
23	320201968	N-18729	51,44	23,42	28,02	Superato
24	320103705	S-26812	51,18	25,00	26,18	Superato
25	320201695	M-18257	51,11	23,42	27,69	Superato
26	320101534	P-24919	50,85	23,75	27,10	Superato
27	320101530	S-23419	50,78	25,00	25,78	Superato
28	320201691	C-27331	50,78	23,42	27,36	Superato
29	320103303	D-17693	50,19	25,00	25,19	Superato
30	320201963	A-18032	50,19	25,00	25,19	Superato
31	320101535	A-26139	49,86	23,42	26,44	Superato
32	320201708	C-21762	49,86	25,00	24,86	Superato
33	320201954	D-17196	49,60	25,00	24,60	Superato
34	320100270	F-21059	49,53	25,00	24,53	Superato
35	318500889	C-21108	49,20	23,42	25,78	Superato
36	320101527	G-24986	49,20	25,00	24,20	Superato
37	320105253	E-25995	49,20	25,00	24,20	Superato
38	320104376	M-25655	48,94	23,42	25,52	Superato
39	320201707	N-23947	48,94	25,00	23,94	Superato
40	320201715	C-22457	48,94	25,00	23,94	Superato
41	318613523	S-16444	48,68	25,00	23,68	Superato
42	318497972	G-24898	48,61	25,00	23,61	Superato

N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
43	320201696	D-22210	48,61	25,00	23,61	Superato
44	320201969	D-18339	48,61	23,42	25,19	Superato
45	320101538	D-23904	48,28	23,42	24,86	Superato
46	318611675	L-17553	48,02	25,00	23,02	Superato
47	320105249	B-26518	48,02	25,00	23,02	Superato
48	318500888	C-26250	47,95	25,00	22,95	Superato
49	320100266	A-27390	47,95	23,42	24,53	Superato
50	318613374	A-19122	47,69	25,00	22,69	Superato
51	320201701	D-24223	47,69	23,42	24,27	Superato
52	320201957	M-21007	47,62	25,00	22,62	Superato
53	320103304	B-25087	47,36	25,00	22,36	Superato
54	320101533	C-26015	47,10	23,75	23,35	Superato
55	320100960	F-21740	47,03	23,42	23,61	Superato
56	320101526	V-19791	47,03	21,84	25,19	Superato
57	320201960	C-19168	47,03	25,00	22,03	Superato
58	320101539	M-24253	46,77	23,75	23,02	Superato
59	320201711	P-18703	46,77	25,00	21,77	Superato
60	318500887	P-25958	46,37	20,26	26,11	Superato
61	318613524	M-21728	46,18	23,42	22,76	Superato
62	320100957	D-21416	46,11	23,75	22,36	Superato
63	320201794	S-26709	46,11	25,00	21,11	Superato
64	320105284	D-21758	46,04	25,00	21,04	Superato
65	320105298	L-25610	46,04	23,42	22,62	Superato
66	320201704	A-24346	46,04	25,00	21,04	Superato
67	320201713	M-22079	46,04	25,00	21,04	Superato
68	320101094	E-23071	45,78	23,42	22,36	Superato
69	320201703	M-22767	45,78	23,42	22,36	Superato
70	320201710	A-26807	45,78	25,00	20,78	Superato
71	320101528	P-25582	45,52	20,26	25,26	Superato
72	320105151	L-20190	45,52	25,00	20,52	Superato
73	318613518	G-23029	45,45	25,00	20,45	
74	320104057	A-20456	45,45	23,42	22,03	Superato
75	320201706	C-22461	45,45	23,42	22,03	Superato
76	320100269	D-23466	45,19	25,00	20,19	
77	320104499	C-24162	44,86	23,42	21,44	Superato
78	320201953	S-24734	44,79	20,26	24,53	Superato
79	320201961	V-15774	44,79	23,42	21,37	Superato
80	320100265	M-23363	44,53	25,00	19,53	
81	320104498	M-20598	44,46	23,42	21,04	Superato
82	320105270	P-18574	44,46	25,00	19,46	
83	320201793	P-22105	44,27	25,00	19,27	
84	320201955	C-18244	44,20	23,42	20,78	Superato
85	320108898	S-20859	43,94	23,75	20,19	
86	320201697	S-23470	43,87	23,75	20,12	
87	320201726	S-27804	43,87	25,00	18,87	
88	320105295	V-17352	43,68	23,75	19,93	
89	320100959	T-25311	43,61	25,00	18,61	
90	320105143	M-18820	43,54	23,42	20,12	
91	320105256	M-22448	43,54	25,00	18,54	
92	320101536	L-27154	43,35	23,75	19,60	
93	320201692	C-25600	43,35	25,00	18,35	
94	320101529	B-18769	43,28	25,00	18,28	
95	320105273	L-20802	43,28	21,84	21,44	Superato
96	320108840	S-19144	43,28	25,00	18,28	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
97	320201795	P-17794	43,28	20,92	22,36	Superato
98	320103396	F-26307	43,21	25,00	18,21	
99	320103397	L-19640	43,21	21,84	21,37	Superato
100	320104312	P-18078	43,21	23,42	19,79	
101	320201700	P-20879	42,95	25,00	17,95	
102	320101532	R-22155	42,88	21,84	21,04	Superato
103	320105271	F-28013	42,62	23,75	18,87	
104	320101540	G-26335	42,10	22,17	19,93	
105	320101525	R-22186	41,96	23,42	18,54	
106	320101544	P-22922	41,84	20,00	21,84	Superato
107	320201709	M-24710	41,84	22,17	19,67	
108	320104056	T-26751	41,70	25,00	16,70	
109	320104060	V-25790	41,70	22,50	19,20	
110	320104483	S-26678	41,70	23,42	18,28	
111	320105290	S-27396	41,70	25,00	16,70	
112	320103792	D-23034	41,63	21,84	19,79	
113	320105141	P-25168	41,63	25,00	16,63	
114	320100958	R-23381	41,44	23,75	17,69	
115	320201958	B-26836	41,37	23,42	17,95	
116	320201694	T-27139	41,30	23,42	17,88	
117	320201714	G-21394	41,30	25,00	16,30	
118	320105296	R-19816	41,11	25,00	16,11	
119	320201720	D-19718	40,85	23,75	17,10	
120	320201966	G-27202	40,85	25,00	15,85	
121	320104062	B-23391	40,52	23,75	16,77	
122	320108571	D-18519	40,52	22,17	18,35	
123	320101524	L-26839	40,45	23,75	16,70	
124	320104058	S-22950	40,45	23,75	16,70	
125	320102848	G-16351	40,38	20,26	20,12	
126	320201797	P-18713	40,38	21,84	18,54	
127	320105260	C-23664	40,19	25,00	15,19	
128	320201719	C-18710	39,79	23,42	16,37	
129	320201956	P-22711	39,79	21,84	17,95	
130	320201959	A-24394	39,72	25,00	14,72	
131	320105251	S-22864	39,53	23,42	16,11	
132	320201702	C-18919	39,46	25,00	14,46	
133	320100267	L-25645	39,13	25,00	14,13	
134	320105288	L-25963	39,13	25,00	14,13	
135	320201693	C-25044	38,87	23,42	15,45	
136	320105289	C-20143	38,28	25,00	13,28	
137	320101542	R-21491	38,14	23,42	14,72	
138	320103783	B-25803	38,14	25,00	13,14	
139	320201796	D-20499	38,14	25,00	13,14	
140	320105248	L-18546	38,02	22,50	15,52	
141	320104497	Q-19139	37,95	23,42	14,53	
142	320201965	B-27336	37,88	23,42	14,46	
143	320105241	C-20973	37,69	25,00	12,69	
144	320101537	F-23689	37,29	20,92	16,37	
145	320105257	C-16576	37,22	20,26	16,96	
146	320104462	P-26418	37,03	17,50	19,53	
147	320105258	C-16786	36,96	23,42	13,54	
148	320105275	D-22916	36,70	19,34	17,36	
149	320201792	B-17712	36,56	21,84	14,72	
150	320105280	G-23868	36,30	23,42	12,88	

3/6



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



N	CODICE TEST	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65	PUNTEGGIO TEST ATTITUDINALE/25	PUNTEGGIO TEST TECNICO/40	ESITO PRIMA PROVA SELETTIVA
151	320201721	C-24424	36,30	25,00	11,30	
152	320201962	S-22565	36,11	25,00	11,11	
153	318611676	P-20077	36,04	23,75	12,29	
154	320105272	D-16382	35,78	22,50	13,28	
155	320105276	V-19226	35,52	22,17	13,35	
156	320101541	C-19775	35,05	23,42	11,63	
157	320105252	C-15858	34,86	20,00	14,86	
158	320105297	S-22882	34,79	23,75	11,04	
159	320201716	B-17824	34,46	22,17	12,29	
160	320105278	F-22367	33,94	18,42	15,52	
161	318613516	D-15558	33,40	21,84	11,56	
162	320104059	L-23636	31,89	25,00	6,89	
163	320201712	C-19557	31,30	23,42	7,88	
164	320108570	C-24672	29,39	23,42	5,97	

Nell'ambito delle regole definite, ad esito della verifica del curriculum vitae presentato e della documentazione a comprova dei requisiti richiesti, di seguito l'elenco dei candidati ammessi a sostenere i colloqui tecnici e gestionali:

**ELENCO AMMESSI COLLOQUI TECNICI e GESTIONALI
PROFILO "IDRA1" — "Ingegneri con Laurea Magistrale in Ingegneria
Civile, percorso idraulica"**

N	CODICE IDENTIFICATIVO	PUNTEGGIO PRIMA PROVA SELETTIVA/65
1	B-23744	60,26
2	S-21478	60,26
3	L-27317	58,42
4	C-25214	58,42
5	C-17664	57,76
6	P-16927	57,43
7	Z-16389	56,84
8	P-24186	55,52
9	L-21232	55,52
10	C-21933	54,60
11	G-20508	54,27
12	D-27328	54,27
13	P-24023	54,27
14	N-20312	54,01
15	M-20863	53,94
16	V-21196	53,68
17	E-27922	53,02
18	L-16870	52,69
19	C-22373	52,36
20	A-21273	51,77
21	V-24291	51,77
22	N-18729	51,44
23	S-26812	51,18
24	M-18257	51,11
25	P-24919	50,85
26	S-23419	50,78
27	C-27331	50,78
28	D-17693	50,19
29	A-18032	50,19
30	A-26139	49,86
31	C-21762	49,86

Il calendario delle prove orali, con indicazione del luogo di svolgimento delle stesse, è pubblicato sul sito www.aqp.it — Sezione Lavora per AQP — Selezioni in Corso, in corrispondenza delle specifico profilo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.



I candidati verranno ammessi a sostenere i colloqui tecnici e gestionali in ordine di cognome, a partire dalla lettera "W" sorteggiata in sede della prima prova selettiva.

L'azienda si riserva, in ogni momento della procedura selettiva, di escludere i candidati in caso di accertata insussistenza dei requisiti richiesti, anche successivamente all'espletamento delle prove selettive.

I candidati ammessi sosterranno nella stessa giornata sia i colloqui tecnici che gestionali.

Il giorno fissato per le prove i candidati dovranno presentarsi, a pena esclusione, muniti di un documento di identità in corso di validità.

Bari, 1 giugno 2017



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

