



**SERVIZIO DI FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER GLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELL'AREA TERRITORIALE DI FOGGIA**

Redatto da: Area Gestione Impianti Depurazione

Ing. Massimiliano Baldini



Ing. Domenica Vicenti



INDICE

Art. 1) Oggetto, importo e criterio di aggiudicazione dell'Appalto	3
Art. 2) Subappalto.....	3
Art. 3) Scelta del contraente e durata dell'appalto	3
Art. 4) Modalità e tempi di fornitura	3
Art. 5) Dichiarazioni ed impegni dell'appaltatore.....	5
Art. 6) Qualità e provenienza dei prodotti	6
Art. 7) Rispetto delle norme di sicurezza	6
Art. 8) Obblighi a carico di AQP.....	7
Art. 9) Collaudo	8
Art. 10) Penali.....	8
Art. 11) Risoluzione del contratto	9
Art. 14) Cauzioni	10
Art. 13) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	11
Art. 14) Danni e oneri aggiuntivi.....	11
Art. 15) Prezzi di contratto – Nuovi prezzi	11
Art. 16) Fatturazione e modalità di pagamento	12
Art. 17) Divieto di cessione del contratto e del credito	12
Art. 18) Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare.....	13
Art. 19) Controversie e foro competente	13

Art. 1) Oggetto, importo e criterio di aggiudicazione dell'Appalto

La gara ha per oggetto l'affidamento, mediante contratto quadro ad un solo operatore economico, per la fornitura, il trasporto e lo scarico presso gli impianti di depurazione dell'Area Territoriale di Foggia di ipoclorito di sodio in soluzione al 14% per la quantità annua di 700.000 kg.

Il contratto che si andrà a stipulare è a misura ed il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, mediante ribasso unico sul prezzo unitario a base di gara.

L'importo annuo è pari a € 133.000,00 (Euro centotrentatremila/00), il tutto al netto di IVA.

L' ipoclorito di sodio in soluzione acquosa con **titolo minimo di 140 g di Cloro attivo per Kg di soluzione** e gli altri reagenti chimici, aventi le caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche allegate, dovranno essere consegnati presso gli impianti di depurazione dell'Area Territoriale di Foggia elencati nell'Allegato 1 con l'indicazione delle quantità presunte annue a fianco di ciascuno impianto.

L'importo unitario, posto a base di gara, resta fissato in 0,190 €/kg.

Art. 2) Subappalto

La fornitura non è subappaltabile.

Non costituisce subappalto l'attività di trasporto di merci per conto terzi eseguita in favore dell'appaltatore.

Rimane invariata la responsabilità della Ditta aggiudicataria la quale, anche per la parte di servizi affidata a terzi (trasporto), risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e delle relative penali e comminatorie.

Art. 3) Scelta del contraente e durata dell'appalto

L'Operatore Economico, unico contraente, con cui concludere il contratto, è scelto tramite ordinaria procedura di gara, da aggiudicare entro i limiti e le condizioni stabilite nel contratto.

Il contratto è stipulato "a misura".

Le condizioni e le prescrizioni del contratto, compresi i prezzi unitari offerti in sede di gara, indicati sotto la forma di importi fissi ed invariabili, sono già definite e stabilite in modo vincolante, per cui essendo stabilito il nucleo essenziale del rapporto contrattuale ed essendo determinati in maniera precisa o se non altro determinabili in relazione allo schema generale pattuito, sia la tipologia che le quantità delle prestazioni, fra questa Stazione Appaltante e l'Operatore Economico contraente, non necessitano nuovi accordi e successive negoziazioni di nuove offerte.

La durata dell'affidamento è stabilita in ventiquattro mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto, salvo consegna anticipata sotto riserva di legge; in tal caso la durata decorrerà dalla data di consegna stessa risultante da apposito verbale.

Art. 4) Modalità e tempi di fornitura

- a) La consegna dovrà essere effettuata con autocisterne oppure, quando richiesto, in taniche. Le taniche sono da intendersi con la clausola "vuoto per pieno", all'atto della consegna verrà consegnata la tanica piena e, se possibile, verrà ritirata la tanica vuota. Gli imballi **non devono essere riportati in fattura.**
- b) Le autobotti adibite al trasporto devono essere idonee per contenere i prodotti e non devono, quindi, aver trasportato precedentemente sostanze tali da inquinare o diluire il carico.

- c) I prodotti dovranno essere travasati a cura della Ditta Fornitrice (tramite elettropompe centrifughe di travaso) nei serbatoi di proprietà del Committente installati presso gli impianti di depurazione.
- d) Le richieste di fornitura, da parte dei responsabili di conduzione incaricati dalla Committente, verranno inviate a mezzo fax o e-mail, oppure telefonicamente almeno 48 ore prima della presunta consegna, con successiva conferma a mezzo fax o e-mail; in nessun caso la Ditta Fornitrice dovrà accettare richieste direttamente dagli impianti.
- e) La consegna dovrà essere effettuata nei giorni feriali, presso gli impianti indicati nel fax o e-mail di richiesta, dalle ore 7:30 e concludersi entro le ore 14:30; dalle ore 07:30 e concludersi entro le ore 17:30 per gli impianti evidenziati in grigio nell'Allegato 1.
- f) Si intende per data di consegna quella di ricevimento del prodotto.
Nel caso in cui la Ditta non possa effettuare la consegna per la data indicata sulla richiesta, la stessa dovrà inviare comunicazione di ritardo della consegna a mezzo fax o e-mail al responsabile impianti almeno 24 ore prima della prevista consegna e dovrà comunque effettuare la consegna entro e non oltre le 24 ore successive alla data indicata sulla richiesta.
- g) La Ditta Fornitrice dovrà garantire la consegna dei quantitativi richiesti in più impianti nello stesso giorno, negli orari stabiliti, come indicato nelle richieste o come le verrà comunicato dai responsabili di conduzione degli impianti,
- h) AQP si riserva, in caso di necessità, il diritto di sospendere o rinviare le consegne già richieste con comunicazione tempestiva a mezzo fax o e-mail almeno 24 ore prima della presunta consegna, oppure telefonicamente con successiva conferma a mezzo fax o e-mail.
- i) Durante il trasporto del prodotto il conducente dell'automezzo dovrà rispettare le norme previste dall'art. 168 del Codice della Strada. Nel caso in cui venga applicata una sanzione da parte dell'autorità competente con le modalità previste dall'art. 167 comma 9 del Codice della Strada, AQP addebiterà l'importo della sanzione previsto per il committente alla Ditta Fornitrice.
- j) La Ditta Fornitrice è responsabile dei prodotti fino alla loro consegna presso il depuratore.
- k) Il prodotto si intende consegnato solo quando è scaricato dal mezzo di trasporto e ricevuto dagli incaricati di AQP.
- l) Le operazioni di scarico del reagente dovranno essere eseguite osservando le seguenti regole:
- evitare fuoriuscite dei reagenti;
 - non allontanarsi dall'area di scarico;
 - non fumare e/o usare fiamme libere all'interno di tutta l'area dell'impianto;
 - non mangiare e non bere all'interno dell'impianto;
 - rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza nell'eseguire le operazioni di scarico del reagente conferito.
- m) In caso di sversamento accidentale di reagenti, in fase di scarico degli stessi, il conducente del mezzo procederà secondo le apposite procedure operative del caso, definite dalla Ditta appaltatrice. Copia di tali procedure dovranno essere disponibili sull'automezzo.
- n) I contenitori del prodotto in consegna, siano questi fusti o cisterne, devono essere integri. Verranno respinte forniture contenute in recipienti deteriorati e che presentino perdite di prodotto.
- o) E' vietato consegnare prodotti con automezzi ed attrezzature non idonee e non a norma; le forniture che perverranno in tal modo saranno respinte. E' altresì vietato lavare e sciacquare i recipienti e le attrezzature di travaso e di trasporto presso gli impianti di depurazione.

Art. 5) Dichiarazioni ed impegni dell'appaltatore

L'impresa concorrente per la partecipazione alla gara, deve produrre, unitamente all'offerta anche la sotto indicata dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 445/2000:

- a) di garantire la fornitura di tutta la quantità del prodotto richiesto in sede di gara;
- b) di garantire che il prodotto risponde alle caratteristiche elencate nelle specifiche tecniche allegate;
- c) di custodire e tenere a disposizione dell'azienda in propri depositi ed in propri idonei serbatoi una scorta minima di prodotti, allo scopo di assicurare un rifornimento continuo, come di seguito indicato:

IPOCLORITO DI SODIO SOLUZIONE 14%	70.000	kg
-----------------------------------	--------	----

- d) di produrre copia delle autorizzazioni inerenti stoccaggio, deposito e manipolazione dei prodotti chimici oggetto di gara, nonché delle ulteriori autorizzazioni eventualmente occorrenti ai sensi della normativa vigente per l'espletamento di tale attività;
- e) di produrre copia della nomina del Consulente ADR, copia delle autorizzazioni inerenti il trasporto su strada di merci pericolose (ADR), elenco del personale che svolgerà le attività di trasporto e scarico dei reagenti e copia del Certificato di Formazione professionale ADR degli stessi in corso di validità
- f) di produrre copia della scheda di sicurezza del reagente da fornire nonché copia della procedura interna da adottare in caso di sversamenti accidentali durante le attività di carico svolte dai conducenti
- g) di assicurare la fornitura in tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24;
- h) di non sospendere le consegne in caso di avaria degli impianti di produzione e stoccaggio o impedimento qualsiasi, reperendo i prodotti necessari presso altre fonti, fornendoli nei termini dovuti, allo stesso prezzo di aggiudicazione;
- i) di mettere a disposizione contenitori da mezzo litro per il prelievo dei campioni;
- j) di garantire che i contenitori in genere adibiti al trasporto, siano idonei a contenere i prodotti e che non abbiano trasportato precedentemente sostanze nocive o comunque tali da inquinare o diluire il carico;
- k) di produrre, per ogni fornitura, una "DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE", con certificato chimico analitico di qualità del produttore, che oltre ad attestare la rispondenza del prodotto alle specifiche tecniche richieste, riporti le impurezze pesanti contenute con le relative quantità;
- l) di assicurare che il personale sarà munito di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle attività del presente appalto, nonché di un apposito tesserino di identificazione che dovrà essere indossato all'interno degli impianti di depurazione condotti dalla Committente;
- m) di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di ritenere il prezzo posto a base di gara remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto, tenuto conto degli oneri tutti attinenti all'appalto;
- n) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- o) di aver effettuato una verifica sulla disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione della fornitura, nonché della disponibilità di mezzi adeguati all'entità, alla tipologia e categorie della fornitura in appalto;

- p) di aver tenuto presenti tutte le norme di legge in vigore che possono avere attinenza ed influenza con l'oggetto dell'appalto per ogni conseguente effetto ai fini della relativa esecuzione e della formulazione dell'offerta.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese la predetta dichiarazione deve essere rilasciata dall'impresa capogruppo e dalle imprese mandanti.

Art. 6) Qualità e provenienza dei prodotti

In fase di offerta la Ditta Concorrente dovrà dichiarare, pena l'esclusione dalla gara, che il prodotto fornito sia conforme a quanto richiesto nelle specifiche tecniche allegate.

Ogni Ditta Concorrente dovrà inoltre presentare, pena l'esclusione, la relazione tecnica e la scheda di sicurezza, che dovrà ottemperare al Regolamento per le sostanze chimiche regolate dal R.E.A.Ch, le specifiche chimico - fisiche, insieme con il certificato chimico – analitico, rilasciato a firma di un Dottore Chimico iscritto al relativo Albo Professionale, che avrà apposto nello stesso certificato il timbro dell'Ordine Professionale corrispondente, attestante la qualità reale del prodotto offerto.

Nella relazione tecnica dovrà essere dichiarato, pena l'esclusione dalla gara, quanto indicato nei seguenti punti:

- 1) stabilimento di produzione e materie prime impiegate per la produzione;
- 2) descrizione del processo produttivo;
- 3) stabilità del prodotto e modalità di conservazione;
- 4) descrizione tecnica che attesti, le modalità grazie alle quali la Ditta è in grado di garantire che, dall'immagazzinamento alla consegna, il prodotto non subisce forme di contaminazione.

Art. 7) Rispetto delle norme di sicurezza

Le operazioni oggetto del presente disciplinare dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Non è necessario, ai fini del presente appalto, la redazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi contenente le misure atte a ridurre le interferenze" (DUVRI), in quanto qualsiasi interferenza lavorativa tra questa Società e il Fornitore sarà abbattuta a monte a cura della Stazione Appaltante. Durante le operazioni di carico dei serbatoio di stoccaggio sarà assolutamente vietato svolgere qualsiasi altra operazione di manutenzione ordinaria/straordinaria da parte dei nostri conduttori il cui compito sarà quello di presenziare alle attività di competenza del fornitore.

La Stazione Appaltante, all'atto dell'aggiudicazione della fornitura, promuoverà ogni utile attività per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (riunione coordinamento preliminare)

L'appaltatore ha l'obbligo di redigere un proprio documento di valutazione dei rischi relativo all'attività dell'appaltatore stesso e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'appaltatore non potrà contare sulle attrezzature, impianti di proprietà e/o gestione di AQP se non preventivamente concordato e approvato da AQP.

L'appaltatore utilizzerà attrezzature e/o apparecchiature di lavoro adeguate allo scopo e compatibile con gli ambienti di AQP, Gestore del Servizio Idrico Integrato, sufficienti e rispondenti alle vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni.

Alla fine di ogni fornitura, l'appaltatore dovrà mettere in completa sicurezza il sito consentendo in tal modo a AQP lo svolgimento di eventuali lavori di propria pertinenza che potrebbero rendersi necessari sia per l'attività ordinaria, ovvero straordinaria, anche condotti in regime di reperibilità.

Qualora tale condizione non sia oggettivamente ottenibile l'appaltatore ha l'obbligo di informare AQP in forma scritta.

Il personale dell'appaltatore dovrà essere munito di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle attività del presente appalto, nonché di un apposito tesserino di identificazione che dovrà essere indossato all'interno degli impianti di depurazione condotti dalla Committente.

Prima dell'inizio delle attività e/o fasi oggetto del presente appalto, AQP in qualità di committente organizza una riunione di coordinamento con l'appaltatore, della quale viene redatto verbale.

Nel caso in cui durante l'espletamento del contratto di cui trattasi intervengano modifiche e/o particolari esigenze che determinino delle variazioni delle condizioni di sicurezza, si procederà all'aggiornamento della riunione di coordinamento.

Sarà obbligo tassativo ed esclusivo dell'appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette alle diverse attività e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009.

AQP si riserva di pretendere l'allontanamento del personale che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme e regolamenti.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a AQP ogni infortunio subito dal proprio personale o dal personale di eventuali imprese e/o da lavoratori autonomi impegnati nell'attività di trasporto, fornendo un'adeguata descrizione scritta del fatto.

In ogni distinta attività oggetto del presente appalto è fatto assoluto divieto di fumare, usare fiamme libere e di consumare cibi e bevande alcoliche.

Art. 8) Obblighi a carico di AQP

AQP si impegna a collaborare con l'Appaltatore per la migliore riuscita delle forniture affidate. Tra l'altro, si impegna a:

- a) mettere a disposizione dell'Appaltatore presso i diversi impianti il proprio personale necessario per garantire la necessaria assistenza logistica;
- b) notificare all'Appaltatore il nominativo del responsabile di ciascuno degli impianti in cui dovranno eseguirsi le forniture, a cui l'Appaltatore dovrà rapportarsi, comunicandogli tempestivamente eventuali variazioni e/o sostituzione degli stessi;
- c) garantire l'accessibilità degli impianti ai mezzi dell'Appaltatore, comunicando tempestivamente a quest'ultimo ogni eventuale impedimento che possa verificarsi per il regolare accesso dei mezzi adibiti allo svolgimento delle forniture affidate;

- d) garantire il rispetto degli orari concordati con l'Appaltatore per la fornitura dei reagenti, con particolare riferimento per quelle forniture che, su richiesta di AQP, dovessero svolgersi al di fuori dei normali orari di lavoro o nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Art. 9) Collaudo

- a) AQP si riserva la facoltà di verificare, all'atto di ogni consegna, la qualità e le caratteristiche del prodotto, e la corrispondenza alle specifiche dichiarate dal fornitore prelevando due campioni del prodotto medesimo sigillati e controfirmati dal personale incaricato alla consegna. Per la suddetta operazione verrà redatto apposito verbale. La ditta fornitrice nel caso di assenza, al momento della fornitura, di un proprio rappresentante, riterrà comunque valido, il campione sigillato al momento della fornitura e controfirmato dal trasportatore.
- b) Il primo campione verrà analizzato, per il controllo della qualità, presso i laboratori della AQP o presso un laboratorio convenzionato con il Committente, Il secondo campione sigillato e controfirmato dai presenti, compreso il trasportatore, sarà custodito dal Personale della AQP.
- c) Eseguiti i controlli, la AQP comunicherà via fax, o telefonicamente in mancanza del fax, alla ditta l'esito del controllo, nonché il costo dello stesso, nel caso siano emerse difformità, e, trascorsi tre giorni senza contestazione, si libererà del campione sigillato, che verrà ordinariamente conservato per la durata di 5 giorni dal conferimento.
- d) Nel caso la ditta ritenga opportuno a sua volta contestare le analisi effettuate sul primo campione essa dovrà, entro i suddetti 3 giorni, comunicare alla AQP l'intendimento di voler far effettuare l'analisi anche sul secondo campione.
- e) All'atto dell'effettuazione di tale seconda analisi, da eseguirsi comunque presso laboratori di fiducia della AQP, la ditta fornitrice potrà avvalersi del diritto di presenziare con propri tecnici.
- f) Passato il termine dei 3 giorni senza che la ditta contesti il risultato delle analisi effettuate sul primo campione dalla AQP, dette analisi saranno considerate valide e incontestabili.

Art. 10) Penali

Qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo 9, venisse riscontrata difformità dell'ipoclorito di sodio rispetto ai requisiti minimi di cui alla specifica richiamata all' art. 6 saranno applicate le sanzioni come di seguito indicato:

1. se dall'analisi qualitativa il titolo del prodotto risultasse inferiore di 2 punti percentuali rispetto a quello standard (14%), verrà applicata un deprezzamento del 20% sul prezzo di base. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di respingere la fornitura, e la Ditta Fornitrice dovrà, in tal caso, provvedere a ritirare il prodotto a propria cura e spese entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta contestazione.
2. Le penali verranno applicate altresì nei seguenti casi:
 - a) nel caso di ritardo di ogni singola consegna per tutti i prodotti del presente appalto, oltre le 24 ore dalla data indicata sulla richiesta, la Ditta Fornitrice sarà sottoposta ad una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare maturato riferito alla singola consegna di prodotto. In ogni caso, superate le 24 ore dalla data di consegna richiesta, AQP avrà la facoltà, per il prodotto ipoclorito di sodio, di reperire lo stesso presso altro fornitore addebitando le spese alla Ditta appaltatrice;
 - b) nel caso di collaudo sfavorevole, il termine delle 24 ore per la sostituzione della fornitura decorrerà dalla data di invio del fax di contestazione. Oltre tale termine la Ditta fornitrice sarà sottoposta ad una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare maturato;

- c) le penali saranno applicate fino ad un limite del 10% dell'importo complessivo del contratto; raggiunto tale importo, AQP avrà diritto a risolvere il contratto per la parte di fornitura non ancora effettuata;
- d) l'applicazione delle penali verrà comunicata alla Ditta Fornitrice a mezzo fax.

Art. 11) Risoluzione del contratto

AQP si riserva la facoltà di rescindere il contratto qualora si verificassero i seguenti casi:

- a) qualora la consegna del prodotto non avvenga entro i 4 giorni solari successivi al termine delle 24 ore dalla data di richiesta;
- b) dopo due collaudi sfavorevoli, anche per consegne non consecutive;
- c) nel caso in cui venisse raggiunto il limite del 10% delle penali applicate sull'importo complessivo del contratto, come richiamato al p.to 2 lettera c) dell'art.10.

In caso di risoluzione del contratto AQP procederà, con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, riservandosi inoltre la facoltà di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della fornitura.

AQP ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del Fornitore qualora si accerti:

- il venir meno dei requisiti morali;
- la violazione di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito, sospensione dei servizi;
- l'esistenza di comunicazioni negative, da parte della Prefettura competente, riguardanti una delle Parti e/o i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, nonché dell'Amministratore Unico o del legale rappresentante, ai sensi del D.Lgs. 490/94;
- l'esistenza di atti di grave negligenza, oppure frode nei confronti della AQP nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
- la situazione di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta;
- l'impiego di personale non adeguato al servizio da svolgere e/o mezzi non autorizzati allo specifico trasporto;
- l'inosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro ed a quant'altro disposto dalla normativa in materia di igiene ambientale;
- subappalto della fornitura.

In tali fattispecie, AQP risolverà unilateralmente il contratto dandone comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di 5 giorni solari.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire a AQP tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire a quest'ultima di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle forniture.

In tal caso AQP sarà tenuta al pagamento:

- delle sole forniture eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'AQP;

- delle spese sostenute dall'appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno a AQP.

Art. 14) Cauzioni

La cauzione provvisoria è pari al 2% dell'appalto ed è costituita, a scelta dell'offerente, da:

1. contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
2. fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 143 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, con le seguenti precisazioni:

- in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- il possesso di tale certificazione deve essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato, da allegare se non presente a Sistema.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a AQP.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Società beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 13) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti AQP, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, AQP ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 14) Danni e oneri aggiuntivi

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni ai propri mezzi o attrezzature che, per qualunque causa, si verificassero nel corso delle prestazioni anzidette.

L'Appaltatore è tenuto a rifondere i danni risentiti da AQP e da terzi, in dipendenza o in occasione dell'esecuzione delle forniture affidate ed a sollevare AQP stessa da ogni richiesta.

Per danni arrecati agli impianti di depurazione AQP provvederà a trattenere sui mandati di pagamento l'importo delle spese occorrenti per il ripristino delle strutture impiantistiche danneggiate. In alternativa, ad insindacabile giudizio di AQP, previo accertamento della idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa dell'Appaltatore, lo stesso verrà invitato ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi di AQP.

Art. 15) Prezzi di contratto – Nuovi prezzi

I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi evento per tutta la durata dell'appalto.

I prezzi unitari, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, devono intendersi riferiti a forniture eseguite a regola d'arte e in piena rispondenza allo scopo a cui sono destinate, e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee relative. Detti prezzi sono omnicomprensivi, sono stati stabiliti tenendo conto dell'utile di impresa, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale e accessoria, inerente alle forniture considerate.

L'Appaltatore si vedrà riconosciuto il prezzo contrattuale, il quale sarà comprensivo di tutti gli obblighi e oneri derivanti dal contratto.

Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato da AQP di qualsiasi suo avere o pretendere per l'appalto di fornitura medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto da AQP con il pagamento del prezzo contrattuale.

Art. 16) Fatturazione e modalità di pagamento

L'Appaltatore dovrà emettere fattura mensile per ciascun Centro di Costo, certificando opportunamente tali prestazioni con le modalità di seguito indicate.

L'Appaltatore emetterà fattura da intestare ad AQP riportando:

- Numero contratto SAP
- Numero Ricevimento
- Codice Identificativo Gara.

Alla fattura andranno allegati i seguenti documenti:

- D.U.R.C. in corso di validità attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

Ulteriori informazioni ed i template delle fatture sono disponibili al seguente indirizzo internet: http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/PAGE_MYAQP_ISTITUZIONALE/PAGE_MYAQP_FORNITORI/Procedure%20di%20fatturazione.

Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti, AQP provvederà al pagamento entro 60 (sessanta) giorni, fine mese data della fattura.

Le modalità di pagamento saranno a mezzo bonifico bancario. Dovranno essere riportate in fattura la Banca, l'Agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie (codice IBAN).

Anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 231/2002, nel caso in cui l'Appaltatore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per il ritardato pagamento, gli stessi verranno riconosciuti pari al saggio degli interessi legali (art. 1484 c.c.).

AQP non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti alla omessa citazione del numero del "ricevimento" e degli estremi del contratto.

Per la valutazione delle attività di fornitura si applicheranno i prezzi unitari indicati all'art. 1 al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Rimane comunque stabilito che i servizi che verranno contabilizzati saranno quelli eseguiti nei limiti dell'ordinato, in conformità a quanto previsto dal contratto.

Non è prevista alcuna forma di anticipazione a favore dell'Appaltatore.

Art. 17) Divieto di cessione del contratto e del credito

E' vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di AQP al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18) Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del fornitore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, AQP ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione delle forniture direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 19) Controversie e foro competente

Le controversie, qualora non risolte in via bonaria, saranno devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari.

SPECIFICHE TECNICHE

IDENTIFICAZIONE

Nome chimico: Ipoclorito di sodio
Formula chimica: NaOCl
Massa molecolare: 74,5
Forma commerciale: Soluzione acquosa

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE

Aspetto: Liquido giallognolo con odore pungente caratteristico
Massa volumetrica a 20°C: 1,170g/ml,min
Temperatura di cristallizzazione: - 6°C (inizio)
Tensione di vapore a 20°C: 2,5 kPa
Viscosità a 20°C: 2,6 mPa.s
pH a 20°C: maggiore di 11
Solubilità in acqua: miscibile in ogni proporzione

COMPOSIZIONE - CRITERI DI PUREZZA

Titolo: minimo 12% in Cl₂
Contenuto di sostanza attiva: 120 g di Cl attivo/Kg di soluzione, minimo (*);
(*) determinato in linea con il paragrafo 5.2.1 della UNI EN 901:2013;

Componenti secondari ed impurezze: Alcali (NaOH): 1-10g/Kg
(riferiti al prodotto tal quale) Fe: 4 mg/Kg, max
 NaClO₃: 5,4 % del Cloro Attivo, max

(riferiti a g/kg di cloro attivo) Bromato di sodio: 2,5 g/Kg Cloro Attivo max

Impurezze tossiche (concentrazione max ammessa in mg/Kg di cloro attivo):

As: 1 mg/Kg;
Cd: 2,5 mg/Kg
Cr: 2,5 mg/Kg
Hg: 3,5 mg/Kg
Ni: 2,5 mg/Kg
Pb: 15 mg/Kg
Sb: 20 mg/Kg
Se: 20 mg/Kg

Il prodotto fornito, idoneo al trattamento delle acque destinate al consumo umano sarà conforme alla relativa scheda tecnica UNI EN 901:2013 "Prodotti chimici usati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano - Ipoclorito di Sodio" nel suo ultimo aggiornamento. In particolare le impurezze e sottoprodotti principali dovranno essere in linea con i criteri relativi al paragrafo 4 della suddetta Norma mentre i Parametri chimici dovranno essere entro i limiti previsti dalla norma alla Tabella 1 (tipi) di cui al paragrafo 4.4.

Ogni caso sarà esente da impurità superiori ai limiti riportati da sostanze pericolose (diverse) e inadatte al consumo umano, attività delle acque potabili e ad altri aspetti di natura ambientale.

ALLEGATO 1

N.	Centro di costo	Impianto di depurazione	Indirizzo	Comune	Capacità serbatoio (mc)
1	PD36793C	ACCADIA	Località "Sotto le Amendole"	ACCADIA	2
2	PD33993C	ALBERONA	Località Fossa	ALBERONA	1
3	PD34293C	ANZANO DI PUGLIA	Località Fiumarelle	ANZANO DI PUGLIA	1,5
4	PD30193C	APRICENA	Contrada Imperatore	APRICENA	3
5	PD34393C	ASCOLI SATRIANO 1	Località Muscelle	ASCOLI SATRIANO	3
6	PD34493C	ASCOLI SATRIANO 2	Località Fontane Romane	ASCOLI SATRIANO	1,5
7	PD33793C	BICCARI	Contrada Castagna	BICCARI	3
8	PD34593C	BORGIO INCORONATA	Borgio Incoronata	FOGGIA	0,5
9	PD35293C	BORGIO LIBERTA'	Borgio Libertà	CERIGNOLA	0,05
10	PD33893C	BORGIO MEZZANONE	Località Ortolino	MANFREDONIA	1
11	PD36893C	BOVINO		BOVINO	-
12	PD30293C	CAGNANO VARANO	Località Piana Cagnano	CAGNANO VARANO	3
13	CD70197C	CAIRANO	Località Vignali	CAIRANO	1
14	PD34693C	CANDELA	Località Fornaci	CANDELA	1,4
15	PD34793C	CARAPELLE	Contrada Trionfo	CARAPELLE	3
16	PD30393C	CARLANTINO	Contrada Valmatrano	CARLANTINO	1
17	PD30493C	CARPINO	Località La Fontana	CARPINO	3
18	PD30593C	CASALNUOVO MONTEROTARO	Località Pozzi Bassi	CASALNUOVO MONTEROTARO	2

19	PD30693C	CASALVECCHIO DI PUGLIA	Località Pozzo di Vasillo	CASALVECCHIO DI PUGLIA	2
20	PD34893C	CASTELLUCCIO DEI SAURI	Località Ministrale	CASTELLUCCIO DEI SAURI	1
21	PD34993C	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	Località S. Angelo	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	3
22	PD33193C	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	C.da Scorciacapra	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	1
23	PD33293C	CELENZA VALFORTORE	Contrada Martelli	CELENZA VALFORTORE	1
24	PD35093C	CELLE SAN VITO	Contrada Ferraglia	CELLE SAN VITO	1
25	PD35193C	GERIGNOLA	Contrada S. LORENZO	GERIGNOLA	10
26	PD30793C	CHIEUTI	Località Belvedere	CHIEUTI	1
27	PD30893C	CHIEUTI MARINA			
28	PD35393C	DELICETO	Località Chiancone	DELICETO	3
29	PD35493C	FAETO 1	Località Mulino Vecchio	FAETO	3
30	PD35593C	FAETO 2	Località Rovitella	FAETO	1
31	PD35693C	FOGGIA	Località Castiglione	FOGGIA	20
32	CD72097C	GUARDIA DEI LOMBARDI	Località Fossi	GUARDIA DEI LOMBARDI	1,5
33	PD30993C	ISCHITELLA	Località San Rocco	ISCHITELLA	2
34	PD33693C	ISOLE TREMITI		ISOLE TREMITI	-
35	PD37093C	LESINA	Località Cammarata	LESINA	1,5
36	PD36993C	MARINA DI LESINA		LESINA	-
37	PD33393C	LIDO DEL SOLE	Via Delle Dalie	RODI GARGANICO	-
38	PD31193C	LUCERA A	Località Macello	LUCERA	3

39	PD31293C	LUCERA B	Località Valle Cruste	LUCERA	2
40	PD31393C	MANFREDONIA	Contrada S. Orzo	MANFREDONIA	1,5
41	PD33493C	MATTINATA	Località Masseria liberatore	MATTINATA	5
42	PD31493C	MONTE SANT'ANGELO A	Località S. Antonio	MONTE SANT'ANGELO	5
43	PD31593C	MONTE SANT'ANGELO B	Località Cilibro	MONTE SANT'ANGELO	2
44	PD35793C	MONTELEONE DI PUGLIA	Località Fontana nuova	MONTELEONE DI PUGLIA	3
45	PD31693C	MOTTA MONTECORVINO	Località Pozzo nuovo	MOTTA MONTECORVINO	1
46	PD35893C	ORDONA	Località Ponte retto	ORDONA	3
47	PD35993C	ORSARA DI PUGLIA	Località Mulini Guastati	ORSARA DI PUGLIA	2
48	PD36093C	ORTANOVA	Località Palata	ORTANOVA	5
49	PD36193C	PANNI	Località Pisciole	PANNI	1
50	PD31793C	PESCHICI	Località scalandrone	PESCHICI	2
51	PD31893C	PIETRA MONTECORVINO	Località Via dei Ciclamini	PIETRA MONTECORVINO	1
52	PD31993C	RIGNANO GARGANICO	Località Iazzo Ricci	RIGNANO GARGANICO	1
53	PD36693C	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	Località Bosco	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	1,5
54	PD37193C	RODI GARGANICO	Località Santa Barbara	RODI GARGANICO	3
55	PD34093C	ROSETO VALFORTORE	Contrada Cannavina	ROSETO VALFORTORE	1
56	PD32193C	SAN GIOVANNI ROTONDO	Località Scanno dello Zoppo	SAN GIOVANNI ROTONDO	5
57	PD32293C	SAN MARCO IN LAMIS NUOVO	Località Cave di Pietra	SAN MARCO IN LAMIS	3
58	PD32393C	SAN MARCO LA CATOLA	Contrada Mastrangelo	SAN MARCO LA CATOLA	2,5

59	PD32493C	SAN PAOLO CIVITATE	Località Mezzanella	SAN PAOLO CIVITATE	3
60	PD32593C	SAN SEVERO	Località Santo Santo	SAN SEVERO	5
61	PD32593C	SAN SEVERO IRRIGUO	Località Spirito Santo	SAN SEVERO	-
62	PD32693C	SANNICANDRO GARGANICO	Loc. Belvedere Lauri	SANNICANDRO GARGANICO	2
63	PD36293C	SANT'AGATA DI PUGLIA	Vallone S. Antonio	SANT'AGATA DI PUGLIA	1,5
64	PD32793C	SERRACAPRIOLA	Località Cupiano	SERRACAPRIOLA	2
65	PD36593C	STORNARA	Loc. Porcareccia	STORNARA	5
66	PD36393C	STORNARELLA	Località Gavitella	STORNARELLA	5
67	PD36493C	TROIA	Località San sepolcro	TROIA	3
68	PD32893C	VICO GARGANICO	Località Santa Maria	VICO GARGANICO	3
69	PD32993C	VIESTE	Località Focareta	VIESTE	3
70	PD33093C	VOLTURARA APPULA	Località Centro	VOLTURARA APPULA	1
71	PD34193C	VOLTURINO	Località Villanella	VOLTURINO	1
72	PD33593C	ZAPPONETA	SS 159 nei pressi del Cimitero Comunale	ZAPPONETA	2

Handwritten signature and a checkmark.