



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 03/06/2019 - 0046386



INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto depurativo di Bari Est e Bari Ovest – Servizio di lavanderia per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
Impianto di depurazione	Bari Est e Bari Ovest
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Servizio di lavanderia dei DPI per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
Motivi dell'emergenza	Garantire la pulizia dei DPI al fine di garantire le corrette condizioni igienico sanitarie dei dipendenti AQP.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate in data 21/12/2018.
Primi interventi adottati	Richiesta di servizio a ditta specializzata.
Termini di consegna	Servizio prestato.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Servizio di lavanderia per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
Denominazione della Ditta affidataria	Fratelli Bernard Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Mese gennaio 2019 – ID BARI EST e ID BARI OVEST: n. 26 Giacche/Casacche/Giubbini n.35 pantaloni n.2 berretti n.12 camicie n.2 maglie Totale gennaio € 960,00 + IVA Mese febbraio 2019 - ID BARI EST e ID BARI OVEST: n. 46 Giacche/Casacche/Giubbini n.61 pantaloni n.4 berretti n.22 camicie n.7 felpe Totale febbraio € 960,00 + IVA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>Mese marzo 2019 - ID BARI EST e ID BARI OVEST: n. 28 Giacche/Casacche/Giubbini n.41 pantaloni n.18 camicie n.4 maglie Totale marzo € 960,00 + IVA</p> <p>TOTALE SERVIZIO ID BARI EST E ID BARI OVEST (GENNAIO + FEBBRAIO + MARZO 2019): € 2.880,00 (Euro Duemilaottocentottanta)+ IVA</p>
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Fatture n. 299 del 31/01/2019, n. 527 del 28/02/2019 e n. 852 del 31/03/2019.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
------------------------	-------------------------------------	---------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Vito Labate

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager **STO Bari/BAT**

Ing. **Girolamo Mucci**