



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 22/07/2019 - 0061575



Prot.

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

|   |   |
|---|---|
| <b>Oggetto</b>  | Servizio di prelievo, movimentazione, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, di rifiuto liquido speciale "Miscela di oli e grassi - Cod. CER 19.08.09" presso la stazione di disoleatura.  |
| <b>Impianto di depurazione</b>  | ID Bitonto  |
| <b>U.T.</b>   | STO BA/BAT - AED BAT  |
| <b>Descrizione del disservizio</b>  | Necessità di smaltire la miscela di oli e grassi accumulata presso la stazione di disoleatura.  |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>  | Garantire il corretto andamento del processo depurativo nel rispetto dei limiti tabellari all'effluente previsti dalle vigenti normative.   |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>                | In data 04.06.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.   |
| <b>Primi interventi adottati</b>  | Messa in sicurezza della stazione e richiesta d'intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.  |
| <b>Termini di consegna</b>  | Intervento già eseguito.  |
| <b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b> | L'intervento consiste nel prelievo, movimentazione, trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti.   |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Modugno Ecologia, Via P. Nenni, n. 57/b, 70032 - Bitonto (BA) - (Pulizia e Trasporto a discarica autorizzata);</li><li>• Rizzi Arcangelo Ecologia s.r.l., Via dei Gladioli, n. 39, Z.I. , 70026 - Modugno (BA) - (Discarica autorizzata).</li></ul> |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>                                     | Ditte specializzate e prontamente disponibili ed attrezzate ad intervenire in merito al prelievo, movimentazione, prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti e trattamento presso discarica autorizzata  |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                        | Importo totale dei lavori pari a:<br><b>€ 7.675,60 (Settemilaseicentosestantacinque/60) + IVA</b>   |



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

|   |   |
|---|---|
| <b>Verifica della congruità dei prezzi</b><br>(indicare eventuale sconto)                         | Le ditte hanno garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato:<br>Modugno Ecologia – ( Pulizia e Trasporto a discarica autorizzata )<br><b>€ 1.800,00 (Milleottocento/00) + IVA;</b><br>Rizzi Arcangelo Ecologia s.r.l. – ( Discarica autorizzata.)<br><b>€ 5.875,60 (Cinquemilaottocentosestantacinque/60) + IVA;</b><br>Importo totale dei lavori pari a:<br><b>€ 7.675,60 (Settemilaseicentosestantacinque/60) + IVA</b> |
| <b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b><br>(offerta/consuntivo della ditta) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Modugno Ecologia - Consuntivo del 17.06.2019.</li><li>• Rizzi Arcangelo Ecologia s.r.l. - Consuntivo del 17.06.2019;</li></ul>  |
| <b>Allegati</b>   | Documenti sopra indicati.   |

Intervento ascrivibile a:

|                        |                                     |                     |  |  |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|
| <b>Conto Economico</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Investimenti</b> |  |  |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione**

**Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile  
Area Esercizio Depurazione BAT  
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci**