

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

22 Aprile 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.105	Prelievo l/s	5.111	99,89%
FORTORE	Invaso mc	147.887.000	Invaso ¹ mc	202.004.257	73,21%
	Prodotto l/s	1.488	Prodotto l/s	1.587	
PERTUSILLO	Invaso mc	98.938.000	Invaso ¹ mc	109.721.770	90,17%
	Prodotto l/s	3.316	Prodotto l/s	3.156	
SINNI	Invaso mc	198.788.000	Invaso ¹ mc	267.502.077	74,31%
	Prodotto l/s	2.220	Prodotto l/s	2.884	
LOCONE	Invaso mc	33.640.000	Invaso ¹ mc	46.051.317	73,05%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	907	
CONZA	Invaso mc	35.781.979	Invaso ² mc	41.013.566	87,24%
	Prodotto l/s	1.033	Prodotto ⁴ l/s	600	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.954	Prelievo l/s	2.315	84,42%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.116	l/s	16.560	91,28%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3833

Utilizzato Sele: l/s 3693

Rilascio amb: l/s 140

Tributo Calore: l/s 2604

Utilizzato Calore: l/s 1412

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 992

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti