

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

25 Aprile 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.042	Prelievo l/s	5.111	98,65%
FORTORE	Invaso mc	147.786.000	Invaso ¹ mc	202.004.257	73,16%
	Prodotto l/s	1.413	Prodotto l/s	1.587	
PERTUSILLO	Invaso mc	99.250.000	Invaso ¹ mc	109.721.770	90,46%
	Prodotto l/s	3.323	Prodotto l/s	3.156	
SINNI	Invaso mc	198.904.000	Invaso ¹ mc	267.502.077	74,36%
	Prodotto l/s	2.140	Prodotto l/s	2.884	
LOCONE	Invaso mc	33.844.000	Invaso ¹ mc	46.051.317	73,49%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	907	
CONZA	Invaso mc	35.676.164	Invaso ² mc	41.013.566	86,99%
	Prodotto l/s	1.024	Prodotto ⁴ l/s	600	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.954	Prelievo l/s	2.315	84,42%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.896	l/s	16.560	89,95%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3789

Utilizzato Sele: l/s 3688

Rilascio amb: l/s 101

Tributo Calore: l/s 2585

Utilizzato Calore: l/s 1354

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1031

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti