

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

29 Aprile 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.992	Prelievo l/s	5.111	97,67%
FORTORE	Invaso mc	147.586.000	Invaso ¹ mc	202.004.257	73,06%
	Prodotto l/s	1.375	Prodotto l/s	1.587	
PERTUSILLO	Invaso mc	99.688.000	Invaso ¹ mc	109.721.770	90,86%
	Prodotto l/s	3.214	Prodotto l/s	3.156	
SINNI	Invaso mc	198.556.000	Invaso ¹ mc	267.502.077	74,23%
	Prodotto l/s	2.373	Prodotto l/s	2.884	
LOCONE	Invaso mc	33.980.000	Invaso ¹ mc	46.051.317	73,79%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	907	
CONZA	Invaso mc	35.493.356	Invaso ² mc	41.013.566	86,54%
	Prodotto l/s	1.011	Prodotto ⁴ l/s	600	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.954	Prelievo l/s	2.315	84,42%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.919	l/s	16.560	90,09%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3776

Utilizzato Sele: l/s 3682

Rilascio amb: l/s 94

Tributo Calore: l/s 2548

Utilizzato Calore: l/s 1310

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1038

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti