

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

3 Giugno 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.640	Prelievo l/s	5.044	91,99%
FORTORE	Invaso mc	137.760.000	Invaso ¹ mc	191.852.797	71,81%
	Prodotto l/s	1.398	Prodotto l/s	1.685	
PERTUSILLO	Invaso mc	99.813.000	Invaso ¹ mc	109.841.027	90,87%
	Prodotto l/s	2.435	Prodotto l/s	3.219	
SINNI	Invaso mc	180.196.000	Invaso ¹ mc	252.778.217	71,29%
	Prodotto l/s	2.783	Prodotto l/s	3.250	
LOCONE	Invaso mc	34.489.000	Invaso ¹ mc	45.497.190	75,80%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	858	
CONZA	Invaso mc	33.360.596	Invaso ² mc	39.827.341	83,76%
	Prodotto l/s	956	Prodotto ⁴ l/s	666	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.154	Prelievo l/s	2.308	93,33%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.366	l/s	17.030	84,35%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3716

Tributo Calore: l/s 2344

Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3396

Utilizzato Calore: l/s 1244

Rilascio amb: l/s 320

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti