

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

9 Giugno 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.577	Prelievo l/s	5.044	90,74%
FORTORE	Invaso mc	134.452.000	Invaso ¹ mc	191.852.797	70,08%
	Prodotto l/s	1.593	Prodotto l/s	1.685	
PERTUSILLO	Invaso mc	98.313.000	Invaso ¹ mc	109.841.027	89,50%
	Prodotto l/s	3.630	Prodotto l/s	3.219	
SINNI	Invaso mc	175.788.000	Invaso ¹ mc	252.778.217	69,54%
	Prodotto l/s	3.158	Prodotto l/s	3.250	
LOCONE	Invaso mc	34.353.000	Invaso ¹ mc	45.497.190	75,51%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	858	
CONZA	Invaso mc	32.385.620	Invaso ² mc	39.827.341	81,32%
	Prodotto l/s	935	Prodotto ⁴ l/s	666	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.154	Prelievo l/s	2.308	93,33%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.046	l/s	17.030	94,22%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3678

Utilizzato Sele: l/s 3583

Rilascio amb: l/s 95

Tributo Calore: l/s 2319

Utilizzato Calore: l/s 994

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1125

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti