

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

14 Giugno 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.594	Prelievo l/s	5.044	91,08%
FORTORE	Invaso mc	130.943.000	Invaso ¹ mc	191.852.797	68,25%
	Prodotto l/s	1.714	Prodotto l/s	1.685	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.722.000	Invaso ¹ mc	109.841.027	88,06%
	Prodotto l/s	3.062	Prodotto l/s	3.219	
SINNI	Invaso mc	170.235.000	Invaso ¹ mc	252.778.217	67,35%
	Prodotto l/s	3.444	Prodotto l/s	3.250	
LOCONE	Invaso mc	33.946.000	Invaso ¹ mc	45.497.190	74,61%
	Prodotto l/s	165	Prodotto l/s	858	
CONZA	Invaso mc	31.349.708	Invaso ² mc	39.827.341	78,71%
	Prodotto l/s	931	Prodotto ⁴ l/s	666	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.154	Prelievo l/s	2.308	93,33%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.064	l/s	17.030	94,32%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3738

Utilizzato Sele: l/s 3601

Rilascio amb: l/s 137

Tributo Calore: l/s 2276

Utilizzato Calore: l/s 993

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1083

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti