

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

18 Giugno 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.563	Prelievo l/s	5.044	90,46%
FORTORE	Invaso mc	127.634.000	Invaso ¹ mc	191.852.797	66,53%
	Prodotto l/s	1.597	Prodotto l/s	1.685	
PERTUSILLO	Invaso mc	95.500.000	Invaso ¹ mc	109.841.027	86,94%
	Prodotto l/s	3.221	Prodotto l/s	3.219	
SINNI	Invaso mc	165.941.000	Invaso ¹ mc	252.778.217	65,65%
	Prodotto l/s	3.406	Prodotto l/s	3.250	
LOCONE	Invaso mc	33.538.000	Invaso ¹ mc	45.497.190	73,71%
	Prodotto l/s	70	Prodotto l/s	858	
CONZA	Invaso mc	30.496.604	Invaso ² mc	39.827.341	76,57%
	Prodotto l/s	948	Prodotto ⁴ l/s	666	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.028	Prelievo l/s	2.308	87,87%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.834	l/s	17.030	92,97%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3725

Utilizzato Sele: l/s 3583

Rilascio amb: l/s 142

Tributo Calore: l/s 2258

Utilizzato Calore: l/s 980

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1078

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti