

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

21 Giugno 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.525	Prelievo l/s	5.044	89,72%
FORTORE	Invaso mc	124.281.000	Invaso ¹ mc	191.852.797	64,78%
	Prodotto l/s	1.636	Prodotto l/s	1.685	
PERTUSILLO	Invaso mc	94.278.000	Invaso ¹ mc	109.841.027	85,83%
	Prodotto l/s	3.435	Prodotto l/s	3.219	
SINNI	Invaso mc	162.890.000	Invaso ¹ mc	252.778.217	64,44%
	Prodotto l/s	3.377	Prodotto l/s	3.250	
LOCONE	Invaso mc	33.233.000	Invaso ¹ mc	45.497.190	73,04%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	858	
CONZA	Invaso mc	29.826.308	Invaso ² mc	39.827.341	74,89%
	Prodotto l/s	958	Prodotto ⁴ l/s	666	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.028	Prelievo l/s	2.308	87,87%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.959	l/s	17.030	93,71%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3700

Tributo Calore: l/s 2245

Altri usi Calore: l/s 1099

Utilizzato Sele: l/s 3579

Utilizzato Calore: l/s 946

Rilascio amb: l/s 121

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti