

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

22 Giugno 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.521	Prelievo l/s	5.044	89,64%
FORTORE	Invaso mc	123.002.000	Invaso ¹ mc	191.852.797	64,11%
	Prodotto l/s	1.644	Prodotto l/s	1.685	
PERTUSILLO	Invaso mc	93.722.000	Invaso ¹ mc	109.841.027	85,33%
	Prodotto l/s	3.212	Prodotto l/s	3.219	
SINNI	Invaso mc	161.760.000	Invaso ¹ mc	252.778.217	63,99%
	Prodotto l/s	3.469	Prodotto l/s	3.250	
LOCONE	Invaso mc	33.165.000	Invaso ¹ mc	45.497.190	72,89%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	858	
CONZA	Invaso mc	29.582.564	Invaso ² mc	39.827.341	74,28%
	Prodotto l/s	946	Prodotto ⁴ l/s	666	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.028	Prelievo l/s	2.308	87,87%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.820	l/s	17.030	92,89%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3702

Utilizzato Sele: l/s 3584

Rilascio amb: l/s 118

Tributo Calore: l/s 2239

Utilizzato Calore: l/s 937

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1102

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti