

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

29 Maggio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.680	Prelievo l/s	5.017	93,28%
FORTORE	Invaso mc	139.966.000	Invaso ¹ mc	202.982.067	68,95%
	Prodotto l/s	1.434	Prodotto l/s	1.595	
PERTUSILLO	Invaso mc	100.438.000	Invaso ¹ mc	111.369.519	90,18%
	Prodotto l/s	3.110	Prodotto l/s	3.131	
SINNI	Invaso mc	183.540.000	Invaso ¹ mc	266.461.881	68,88%
	Prodotto l/s	2.803	Prodotto l/s	3.114	
LOCONE	Invaso mc	34.455.000	Invaso ¹ mc	46.374.168	74,30%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	866	
CONZA	Invaso mc	33.726.212	Invaso ² mc	40.979.563	82,30%
	Prodotto l/s	1.040	Prodotto ⁴ l/s	665	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.154	Prelievo l/s	2.213	97,34%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.220	l/s	16.601	91,68%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3726

Tributo Calore: l/s 2374

Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3406

Utilizzato Calore: l/s 1274

Rilascio amb: l/s 320

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti