

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

31 Maggio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.666	Prelievo l/s	5.017	93,00%
FORTORE	Invaso mc	139.064.000	Invaso ¹ mc	202.982.067	68,51%
	Prodotto l/s	1.391	Prodotto l/s	1.595	
PERTUSILLO	Invaso mc	100.438.000	Invaso ¹ mc	111.369.519	90,18%
	Prodotto l/s	3.069	Prodotto l/s	3.131	
SINNI	Invaso mc	182.284.000	Invaso ¹ mc	266.461.881	68,41%
	Prodotto l/s	2.813	Prodotto l/s	3.114	
LOCONE	Invaso mc	34.421.000	Invaso ¹ mc	46.374.168	74,22%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	866	
CONZA	Invaso mc	33.573.872	Invaso ² mc	40.979.563	81,93%
	Prodotto l/s	944	Prodotto ⁴ l/s	665	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.154	Prelievo l/s	2.213	97,34%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.037	l/s	16.601	90,57%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3725

Tributo Calore: l/s 2361

Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3405

Utilizzato Calore: l/s 1261

Rilascio amb: l/s 320

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti