

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

9 Luglio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.346	Prelievo l/s	4.968	87,48%
FORTORE	Invaso mc	105.100.000	Invaso ¹ mc	161.788.672	64,96%
	Prodotto l/s	1.712	Prodotto l/s	1.777	
PERTUSILLO	Invaso mc	85.000.000	Invaso ¹ mc	98.791.371	86,04%
	Prodotto l/s	3.351	Prodotto l/s	3.349	
SINNI	Invaso mc	143.652.000	Invaso ¹ mc	225.850.648	63,60%
	Prodotto l/s	3.512	Prodotto l/s	3.382	
LOCONE	Invaso mc	31.908.000	Invaso ¹ mc	42.811.834	74,53%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	890	
CONZA	Invaso mc	25.438.916	Invaso ² mc	34.397.591	73,96%
	Prodotto l/s	1.004	Prodotto ⁴ l/s	635	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.028	Prelievo l/s	2.276	89,12%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.952	l/s	17.277	92,33%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3618
Tributo Calore: l/s 2148
Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3298
Utilizzato Calore: l/s 1048

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti