

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

23 Luglio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.227	Prelievo l/s	4.968	85,09%
FORTORE	Invaso mc	79.133.000	Invaso ¹ mc	161.788.672	48,91%
	Prodotto l/s	1.714	Prodotto l/s	1.777	
PERTUSILLO	Invaso mc	77.833.000	Invaso ¹ mc	98.791.371	78,79%
	Prodotto l/s	3.363	Prodotto l/s	3.349	
SINNI	Invaso mc	129.200.000	Invaso ¹ mc	225.850.648	57,21%
	Prodotto l/s	3.456	Prodotto l/s	3.382	
LOCONE	Invaso mc	29.907.000	Invaso ¹ mc	42.811.834	69,86%
	Prodotto l/s	679	Prodotto l/s	890	
CONZA	Invaso mc	20.777.312	Invaso ² mc	34.397.591	60,40%
	Prodotto l/s	1.003	Prodotto ⁴ l/s	635	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.214	Prelievo l/s	2.276	97,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.656	l/s	17.277	96,41%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3570
Tributo Calore: l/s 2077
Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3250
Utilizzato Calore: l/s 977

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti