

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

25 Luglio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.223	Prelievo l/s	4.968	85,00%
FORTORE	Invaso mc	75.948.000	Invaso ¹ mc	161.788.672	46,94%
	Prodotto l/s	1.730	Prodotto l/s	1.777	
PERTUSILLO	Invaso mc	77.056.000	Invaso ¹ mc	98.791.371	78,00%
	Prodotto l/s	2.974	Prodotto l/s	3.349	
SINNI	Invaso mc	127.248.000	Invaso ¹ mc	225.850.648	56,34%
	Prodotto l/s	3.464	Prodotto l/s	3.382	
LOCONE	Invaso mc	29.684.000	Invaso ¹ mc	42.811.834	69,34%
	Prodotto l/s	656	Prodotto l/s	890	
CONZA	Invaso mc	20.135.075	Invaso ² mc	34.397.591	58,54%
	Prodotto l/s	1.001	Prodotto ⁴ l/s	635	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.214	Prelievo l/s	2.276	97,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.262	l/s	17.277	94,13%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3573

Utilizzato Sele: l/s 3253

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2070

Utilizzato Calore: l/s 970

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti