

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

26 Luglio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.217	Prelievo l/s	4.968	84,89%
FORTORE	Invaso mc	74.505.000	Invaso ¹ mc	161.788.672	46,05%
	Prodotto l/s	1.738	Prodotto l/s	1.777	
PERTUSILLO	Invaso mc	76.895.000	Invaso ¹ mc	98.791.371	77,84%
	Prodotto l/s	3.144	Prodotto l/s	3.349	
SINNI	Invaso mc	126.192.000	Invaso ¹ mc	225.850.648	55,87%
	Prodotto l/s	3.454	Prodotto l/s	3.382	
LOCONE	Invaso mc	29.573.000	Invaso ¹ mc	42.811.834	69,08%
	Prodotto l/s	683	Prodotto l/s	890	
CONZA	Invaso mc	19.840.655	Invaso ² mc	34.397.591	57,68%
	Prodotto l/s	1.001	Prodotto ⁴ l/s	635	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.214	Prelievo l/s	2.276	97,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.451	l/s	17.277	95,22%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3576
Tributo Calore: l/s 2061
Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3256
Utilizzato Calore: l/s 961

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti