

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

1 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.150	Prelievo l/s	4.802	86,41%
FORTORE	Invaso mc	64.803.000	Invaso ¹ mc	129.397.572	50,08%
	Prodotto l/s	1.660	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	74.000.000	Invaso ¹ mc	82.019.668	90,22%
	Prodotto l/s	3.248	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	119.568.000	Invaso ¹ mc	193.026.181	61,94%
	Prodotto l/s	3.396	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	26.260.000	Invaso ¹ mc	39.449.106	66,57%
	Prodotto l/s	650	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	17.951.460	Invaso ² mc	25.149.826	71,38%
	Prodotto l/s	996	Prodotto ⁴ l/s	606	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.214	Prelievo l/s	2.431	91,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.315	l/s	17.435	93,57%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3555

Utilizzato Sele: l/s 3235

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2015

Utilizzato Calore: l/s 915

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti