

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

4 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.113	Prelievo l/s	4.802	85,64%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	59.832.000	Invaso <sup>1</sup> mc	129.397.572	46,24%
	Prodotto l/s	1.626	Prodotto l/s	1.835	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	72.643.000	Invaso <sup>1</sup> mc	82.019.668	88,57%
	Prodotto l/s	3.375	Prodotto l/s	3.297	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	116.525.000	Invaso <sup>1</sup> mc	193.026.181	60,37%
	Prodotto l/s	3.583	Prodotto l/s	3.536	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	25.842.000	Invaso <sup>1</sup> mc	39.449.106	65,51%
	Prodotto l/s	659	Prodotto l/s	928	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	16.920.990	Invaso <sup>2</sup> mc	25.149.826	67,28%
	Prodotto l/s	739	Prodotto <sup>4</sup> l/s	606	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.214	Prelievo l/s	2.431	91,08%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.309</b>	<b>l/s</b>	<b>17.435</b>	<b>93,54%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3520

Utilizzato Sele: l/s 3210

Rilascio amb: l/s 310

Tributo Calore: l/s 2003

Utilizzato Calore: l/s 903

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti