

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

6 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.093	Prelievo l/s	4.802	85,23%
FORTORE	Invaso mc	57.267.000	Invaso ¹ mc	129.397.572	44,26%
	Prodotto l/s	1.641	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	71.857.000	Invaso ¹ mc	82.019.668	87,61%
	Prodotto l/s	3.015	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	114.978.000	Invaso ¹ mc	193.026.181	59,57%
	Prodotto l/s	3.542	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	25.592.000	Invaso ¹ mc	39.449.106	64,87%
	Prodotto l/s	652	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	16.135.870	Invaso ² mc	25.149.826	64,16%
	Prodotto l/s	741	Prodotto ⁴ l/s	606	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.214	Prelievo l/s	2.431	91,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.898	l/s	17.435	91,19%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3506

Tributo Calore: l/s 1997

Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3196

Utilizzato Calore: l/s 897

Rilascio amb: l/s 310

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti