

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

10 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.000	Prelievo l/s	4.802	83,30%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	50.612.000	Invaso <sup>1</sup> mc	129.397.572	39,11%
	Prodotto l/s	1.858	Prodotto l/s	1.835	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	69.667.000	Invaso <sup>1</sup> mc	82.019.668	84,94%
	Prodotto l/s	3.445	Prodotto l/s	3.297	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	110.610.000	Invaso <sup>1</sup> mc	193.026.181	57,30%
	Prodotto l/s	3.629	Prodotto l/s	3.536	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	24.951.000	Invaso <sup>1</sup> mc	39.449.106	63,25%
	Prodotto l/s	654	Prodotto l/s	928	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	14.418.420	Invaso <sup>2</sup> mc	25.149.826	57,33%
	Prodotto l/s	744	Prodotto <sup>4</sup> l/s	606	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.214	Prelievo l/s	2.431	91,08%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.545</b>	<b>l/s</b>	<b>17.435</b>	<b>94,90%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3495

Utilizzato Sele: l/s 3185

Rilascio amb: l/s 310

Tributo Calore: l/s 2015

Utilizzato Calore: l/s 815

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1000

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti