

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

11 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.984	Prelievo l/s	4.802	82,96%
FORTORE	Invaso mc	48.767.000	Invaso ¹ mc	129.397.572	37,69%
	Prodotto l/s	1.877	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	69.143.000	Invaso ¹ mc	82.019.668	84,30%
	Prodotto l/s	3.376	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	109.613.000	Invaso ¹ mc	193.026.181	56,79%
	Prodotto l/s	3.625	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	24.756.000	Invaso ¹ mc	39.449.106	62,75%
	Prodotto l/s	827	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	14.099.465	Invaso ² mc	25.149.826	56,06%
	Prodotto l/s	744	Prodotto ⁴ l/s	606	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.214	Prelievo l/s	2.431	91,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.647	l/s	17.435	95,48%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3512

Utilizzato Sele: l/s 3202

Rilascio amb: l/s 310

Tributo Calore: l/s 1982

Utilizzato Calore: l/s 782

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1000

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti