

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

14 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.963	Prelievo l/s	4.802	82,52%
FORTORE	Invaso mc	45.560.000	Invaso ¹ mc	129.397.572	35,21%
	Prodotto l/s	1.694	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	67.591.000	Invaso ¹ mc	82.019.668	82,41%
	Prodotto l/s	3.360	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	106.133.000	Invaso ¹ mc	193.026.181	54,98%
	Prodotto l/s	3.653	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	24.366.000	Invaso ¹ mc	39.449.106	61,77%
	Prodotto l/s	839	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	13.265.275	Invaso ² mc	25.149.826	52,74%
	Prodotto l/s	747	Prodotto ⁴ l/s	606	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.214	Prelievo l/s	2.431	91,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.470	l/s	17.435	94,46%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3503

Tributo Calore: l/s 1970

Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3193

Utilizzato Calore: l/s 770

Rilascio amb: l/s 310

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti