Bollettino Giornaliero
Ambiente e Energia (DIRAM)
Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno: **16 Agosto 2024**

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.942	Prelievo l/s	4.802	82,07%
FORTORE	Invaso mc	45.079.000	Invaso[1] mc	129.397.572	34,84%
	Prodotto l/s	1.688	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	66.682.000	Invaso[1] mc	82.019.668	81,30%
	Prodotto l/s	3.424	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	103.610.000	Invaso[1] mc	193.026.181	53,68%
	Prodotto l/s	3.667	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	24.116.000	Invaso[1] mc	39.449.106	61,13%
	Prodotto l/s	837	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	12.897.250	Invaso[2] mc	25.149.826	51,28%
	Prodotto l/s	751	Prodotto[4] l/s	606	
POZZI	Prelievo[3] l/s	2.036	Prelievo l/s	2.431	83,75%
TOTALE PRELIEVO	**l/s**	**16.345**	**l/s**	**17.435**	**93,75%**

[1] Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023
[2] Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023
[3] Portata media mensile
[4] Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3491
Tributo Calore: l/s 1961
Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3181
Utilizzato Calore: l/s 761

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti