

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

18 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.936	Prelievo l/s	4.802	81,96%
FORTORE	Invaso mc	44.598.000	Invaso ¹ mc	129.397.572	34,47%
	Prodotto l/s	1.689	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	65.600.000	Invaso ¹ mc	82.019.668	79,98%
	Prodotto l/s	3.118	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	101.000.000	Invaso ¹ mc	193.026.181	52,32%
	Prodotto l/s	3.674	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	23.782.000	Invaso ¹ mc	39.449.106	60,29%
	Prodotto l/s	838	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	12.578.295	Invaso ² mc	25.149.826	50,01%
	Prodotto l/s	746	Prodotto ⁴ l/s	606	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.036	Prelievo l/s	2.431	83,75%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.037	l/s	17.435	91,98%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3485
Tributo Calore: l/s 1961
Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3175
Utilizzato Calore: l/s 761

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti