Bollettino Giornaliero
Ambiente e Energia (DIRAM)
Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno: **19 Agosto 2024**

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.932	Prelievo l/s	4.802	81,88%
FORTORE	Invaso mc	44.358.000	Invaso[1] mc	129.397.572	34,28%
	Prodotto l/s	1.686	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	65.100.000	Invaso[1] mc	82.019.668	79,37%
	Prodotto l/s	3.091	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	100.180.000	Invaso[1] mc	193.026.181	51,90%
	Prodotto l/s	3.670	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	23.614.000	Invaso[1] mc	39.449.106	59,86%
	Prodotto l/s	833	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	12.431.085	Invaso[2] mc	25.149.826	49,43%
	Prodotto l/s	751	Prodotto[4] l/s	606	
POZZI	Prelievo[3] l/s	2.036	Prelievo l/s	2.431	83,75%
TOTALE PRELIEVO	**l/s**	**16.000**	**l/s**	**17.435**	**91,77%**

[1] Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023
[2] Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023
[3] Portata media mensile
[4] Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3481
Tributo Calore: l/s 1961
Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3171
Utilizzato Calore: l/s 761

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti