

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

22 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.915	Prelievo l/s	4.802	81,53%
FORTORE	Invaso mc	43.796.000	Invaso ¹ mc	129.397.572	33,85%
	Prodotto l/s	1.592	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	64.000.000	Invaso ¹ mc	82.019.668	78,03%
	Prodotto l/s	2.998	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	97.064.000	Invaso ¹ mc	193.026.181	50,29%
	Prodotto l/s	3.664	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	23.141.000	Invaso ¹ mc	39.449.106	58,66%
	Prodotto l/s	841	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	11.940.385	Invaso ² mc	25.149.826	47,48%
	Prodotto l/s	739	Prodotto ⁴ l/s	606	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.036	Prelievo l/s	2.431	83,75%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.785	l/s	17.435	90,54%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3468
Tributo Calore: l/s 1957
Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3158
Utilizzato Calore: l/s 757

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti