

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

23 Agosto 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.901	Prelievo l/s	4.802	81,23%
FORTORE	Invaso mc	43.556.000	Invaso ¹ mc	129.397.572	33,66%
	Prodotto l/s	1.572	Prodotto l/s	1.835	
PERTUSILLO	Invaso mc	63.857.000	Invaso ¹ mc	82.019.668	77,86%
	Prodotto l/s	2.880	Prodotto l/s	3.297	
SINNI	Invaso mc	96.080.000	Invaso ¹ mc	193.026.181	49,78%
	Prodotto l/s	3.670	Prodotto l/s	3.536	
LOCONE	Invaso mc	22.974.000	Invaso ¹ mc	39.449.106	58,24%
	Prodotto l/s	845	Prodotto l/s	928	
CONZA	Invaso mc	11.744.105	Invaso ² mc	25.149.826	46,70%
	Prodotto l/s	746	Prodotto ⁴ l/s	606	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.036	Prelievo l/s	2.431	83,75%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.649	l/s	17.435	89,76%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3455

Tributo Calore: l/s 1956

Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3145

Utilizzato Calore: l/s 756

Rilascio amb: l/s 310

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti